





# DECOR®

## ЗАВОД ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА

декабрь 2025



[namerenie.com](http://namerenie.com)

ВАЛИКИ

КИСТИ

МИКСЕРЫ


МАЛЯРНЫЕ  
ЛЕНТЫ

ЁМКОСТИ

ШПАТЕЛИ


СВП

АКСЕССУАРЫ  
ОТДЕЛОЧНИКА



# О КОМПАНИИ

## Производство в цифрах



2

ФУМ



10

Контролёров  
в отделе качества




40

Станков в цехе  
валиков



40

Станков в цехе  
кистей



63

ТПА



300

Пресс-форм



1 800

Ёмкостей в день



7 000

м<sup>2</sup> площадь склада



1 000 000

Штук кистей  
в месяц

Завод по изготовлению штукатурно-малярного инструмента «Намерение» был основан в 1995 г. в г. Новосибирск. За эти годы нам удалось достичь комплексности в производстве. Ассортимент включает в себя 6 групп товара и 3 ценовых сегмента, что позволяет нам максимально покрыть нужды потребителей. Мы создаем новую культуру использования штукатурно-малярного инструмента, доступного любому уровню мастерства потребителя.

## Путь развития компании

**1995**

Основание торгово-производственной компании ООО «Намерение»

**1998**

Запуск линии по производству валиков

**2002**

Запуск линии крестиков  
Увеличение производственной площади до 1000 м<sup>2</sup>

**2003**

Первое участие в выставке «Siberian Building Week»  
Запуск первого в России станка Termofusion

**2004**

Запуск станка по экструзии трубы для валиков

**2008**

Создание автопарка из грузовых машин  
Значительное расширение ассортимента

**2012**

Увеличение производственных мощностей в 3 раза

**2015**

Старт продаж в странах СНГ и ЕАЭС  
Приобретение в собственность производственных площадей 25 000 м<sup>2</sup>

**2016**

Запуск литейного цеха  
Запуск гибочного цеха  
Запуск производства СВП (системы выравнивания плитки)

**2017**

Запуск линии мини-роликов  
Запуск линии шпателей с прорезиненной ручкой

**2018**

Первое участие в выставках «MITEХ», «MosBuild», «YugBuild»

**2019**

Запуск линии производства кистей  
Открытие отдела контроля качества и лаборатории

**2021**

Значительное расширение ассортимента инструментов плиточника  
Первое участие в форуме «Золотые руки» в Ростове-на-Дону

**2023**

Открытие участка по лазерной резке металла  
Расширение производственных цехов на 2000 м<sup>2</sup>

**2024**

Выход в финал рейтинга работодателей по версии hh.ru  
Новая группа товаров - малярные ленты  
Расширение цехов на 7000 м<sup>2</sup>

**2025**

25.04.2025 г. юбилей - 30 лет компании  
Выпущено еще 130 новинок  
Приобретено еще 14000 м<sup>2</sup> площади

# СОДЕРЖАНИЕ

## ВАЛИКИ И РОЛИКИ

6

Навигация по ворсусу валиков	7
Валики Ø42, 50, 60 мм серии Black White и PROFI	8
Макси-ролики, адаптер, телескопический стержень	11
Валики Ø42 мм серии PROFI, Black Edition	12
Black Edition midi	14
Black Edition Old School	15
Black White mini валики и ролики	16
Мини-валики и мини-ролики	18
Стенды, реклама. Краска	23
Дополнительный малярный инструмент	24
Малярные наборы	25
Миксеры и мешалки	26
Инструменты для декоративных работ	27
Стенды, реклама. Инструменты для декоративных работ	30
Инструменты для обоев	31
Стенды, реклама. Инструменты для обоев	33
Инструменты для наливных полов	34
Стенды, реклама. Для декоративного бетона, стяжек и отмостки	35

## КИСТИ

36

Навигация по ворсусу кистей	37
Кисти Black White	38
Кисти PROFI	39
Инструменты для работ с деревом	40
Кисти Black Edition	41
Кисти Black Edition и Black Edition Old School	42
Стенды, реклама. Краска	43

## МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ

44

Навигация по клейким лентам	45
Клейкие ленты	46
Защита поверхности	47
Стенды, реклама. Защита	49

## ЁМКОСТИ

50

Навигация по ёмкостям	51
Ёмкости для красок	52
Ёмкости для сухих смесей	54
Стенды, реклама. Баня. Огород и сельское хозяйство	56

## ШПАТЕЛИ

57

Шпатели-правило, шпатели для ведра, валик для шпатлёвки	58
Шпатель для ведра, шпатель правило, «Сокол»	59
Стенды, реклама. Гладилки	60
Шпатели серии Black White, ёмкость для шпатлёвки	61
Шпатели серии PREMIUM	62
Шпатели серии Black Edition	63
Шпатели серии White Edition	64
Навигация по гладилкам	65
Гладилки	67
Стенды, реклама. Гладилки	67
Навигация по кельмам	73
Кельмы	74
Кельма-ковш для клея, штроборез для газобетона	75

## СВП

76

СВП серии BASIC	77
Инструмент для СВП	79
СВП серии DECOR LEVEL, двусторонние крестики	80
Клин и крестики серии DECOR PRO	81
Наборы плиточника	82
Стенды, реклама. Инструмент для работы с плиткой	83
Инструменты для работы с межплиточными швами, система выравнивания ГКЛ	
Ножи для резки ГКЛ, пенопласта, ленолеума и пр.	84
Многоразовая СВП	85
Губки и тёрки для затирки межплиточных швов	86
Фиксаторы шва	87
Инструменты для работы с силиконами	89
Навигация по гибким шпателям	90

## МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

91

Мерч	92
Внешняя реклама, варианты дизайна	93
Выкладки в крупных магазинах	94
DECOR - это праздник!	95



Наш сайт  
www.namerenie.com




@decor\_namerenie




namerenie\_decor

## Места для размещения кросс-оборудования



## Виды и размеры торгового оборудования


Размеры указаны в мм



**O61**

Стенд

г: 550  
ш: 1000  
в: 2280




**O62**    **O63**

Стойка

большая  
г: 500  
ш: 700  
в: 2000



**3**



**O64**

Стойка  
малая  
г: 180  
ш: 400  
в: 1500



**O66**

Напольная  
корзина  
г: 250  
ш: 600  
в: 800



**O68**

Ёлка  
г: 60  
ш: 60  
в: 1050



**O69**

Стойка  
A4  
г: 200  
ш: 210  
в: 1300



**O611**

Ёлка  
большая  
г: 250  
ш: 230  
в: 1540



**O612**

Подвесная  
полка для лент  
г: 164  
ш: 70  
в: 1170

**п400об1**

Полка. Тёрки

г: 400  
ш: 100  
в: 1000

**п400об1**

Полка

г: 400  
ш: 100  
в: 1000

**п300об1**

Полка

г: 300  
ш: 100  
в: 1000



## ВАЛИКИ И РОЛИКИ




# НАВИГАЦИЯ ПО ВОРСУ ВАЛИКОВ

## ФЛОК PREMIUM



## ВЕЛЮР PREMIUM



Скоро в продаже

- Финишные составы
- Краски на водной основе
- Лаки на водной основе


- Премиум лаки
- Премиум пропитки
- Матовые краски
- Водоэмульсионки
- Акриловые краски

## ВЕЛЮР



- Лаки
- Пропитки
- Водоэмульсионные краски
- Лазури
- Морилки

## МИКРОФИБРА




- Акриловые краски
- Бетоноконтакты
- Водоэмульсионные краски
- Грунтовки
- Побелки

## МИКРОФИБРА PREMIUM



- Акриловые краски
- Бетоноконтакты
- Водоэмульсионные краски
- Грунтовки
- Побелки

## ПОЛИАКРИЛ «ТИГР»



- Акриловые краски
- Водоэмульсионные краски
- Эмали

## МИКРО - АКРИЛ



- Алкидные краски
- Масляные краски
- Фасадные краски
- Эмали

## ПОЛИАМИД




- Алкидные краски
- Масляные краски
- Эмали

## НЕЙЛОН



- Гидроизоляции
- Декоративные краски
- Масляные краски

## МИКРО - ПЛЮШ




- Акриловые краски
- Водоэмульсионные краски
- Грунтовки
- Лазури
- Лаки
- Пропитки

## ПОЛИАКРИЛ ЗЕЛЁНЫЙ



- Гидроизоляции
- Полимерные штукатурки
- Фасадные краски
- Декоративные краски

## ПОЛИАКРИЛ PREMIUM



- Фасадные краски
- Декоративные краски
- Полимерные шпатлевки

## ПОЛИАМИД PREMIUM



- Все типы ЛКМ

## ОБОЗНАЧЕНИЯ



Для ровных поверхностей



Для всех типов поверхностей



Для шероховатых поверхностей



Для рельефных поверхностей






Высота ворса  
12 мм



Плотность ткани г/м<sup>2</sup>  
780 г/м<sup>2</sup>

## серия Black White



## Валик

480-2180	полиакрил зелёный	180	18	8	42	40
480-2240	полиакрил зелёный	240	18	8	42	30



## Валик

480-6180	нейлон	180	12	8	42	40
480-6240	нейлон	240	12	8	42	30



## Валик

480-3180	полиамид	180	12	8	42	40
480-3240	полиамид	240	12	8	42	30



## Валик

480-1180	полиакрил тигр	180	11	8	42	40
480-1240	полиакрил тигр	240	11	8	42	30



## Валик

480-4180	микрофибра	180	9	8	42	40
480-4240	микрофибра	240	9	8	42	30





## Валик

480-5180	велюр	180	5	8	42	40
480-5240	велюр	240	5	8	42	30



## Ручка

6180-18	оцинкованная, прорезиненная	180	8	40/80
6240-24	оцинкованная, прорезиненная	240	8	35/70



Ткань впаяна в ролик по технологии Termofusion  
Бюгель из стали с двойным покрытием цинка  
2 зажимные цангги, удерживающие ролик на бюгеле







Двойное цинковое покрытие металла



Прорезиненная ручка

## серия PROFI



Ø50 ММ

**Валик**

550-0180	полиакрил премиум	180	24	8	50	40
550-0250	полиакрил премиум	250	24	8	50	25

**Ролик**

520-1180	полиакрил премиум	180	24	8	50	40/80
520-1250	полиакрил премиум	250	24	8	50	24/48

**Валик**

550-6180	полиамид премиум	180	13	8	50	40
550-6250	полиамид премиум	250	13	8	50	25

**Ролик**

520-3180	полиамид премиум	180	13	8	50	40/80
520-3250	полиамид премиум	250	13	8	50	24/48



Скоро в продаже

**Валик**

550-7180	велюр премиум	180	4	8	50	скоро
550-7250	велюр премиум	250	4	8	50	скоро

**Ролик**

520-9180	велюр премиум	180	4	8	50	скоро
520-9250	велюр премиум	250	4	8	50	скоро

**Валик**

550-8180	микрофибра премиум	180	12	8	50	40
550-8250	микрофибра премиум	250	12	8	50	25

**Ролик**

520-2180	микрофибра премиум	180	12	8	50	40/80
520-2250	микрофибра премиум	250	12	8	50	24/48



После долгого перерыва краска на валике не высохнет

НОВИНКИ

**Набор чехол + валик**

314-006	микрофибра премиум	250	12	8	50	15
---------	--------------------	-----	----	---	----	----

**Чехол для ролика и валика до 275 мм**

314-005	прозрачный пластик	до 275 мм	-	-	-	12/24
---------	--------------------	-----------	---	---	---	-------



Прозрачный пластик обеспечивает легкий поиск нужного ролика

**Валик**

550-2180	полиакрил зелёный	180	18	8	50	40
550-2250	полиакрил зелёный	250	18	8	50	25

**Ролик**

520-5180	полиакрил зелёный	180	18	8	50	40/80
520-5250	полиакрил зелёный	250	18	8	50	24/48



Страховка и гарантия, что валик прослужит все время ремонта

**Валик**

550-3180	полиамид	180	12	8	50	40
550-3250	полиамид	250	12	8	50	25

**Ролик**

520-6180	полиамид	180	12	8	50	40/80
520-6250	полиамид	250	12	8	50	24/48






550-1180	полиакрил тигр	180	11	8	50	40
550-1250	полиакрил тигр	250	11	8	50	25

520-4180	полиакрил тигр	180	11	8	50	40/80
520-4250	полиакрил тигр	250	11	8	50	24/48



## серия PROFI

**Валик**

550-4180	микрофибра	180	9	8	50	40
550-4250	микрофибра	250	9	8	50	25

**Ролик**

520-7180	микрофибра	180	9	8	50	40/80
520-7250	микрофибра	250	9	8	50	24/48

**Валик**

550-5180	велюр	180	5	8	50	40
550-5250	велюр	250	5	8	50	25

**Ролик**

520-8180	велюр	180	5	8	50	50/100
520-8250	велюр	250	5	8	50	30/60

**Валик**

660-4180	полиакрил премиум	180	24	8	60	30
660-4250	полиакрил премиум	250	24	8	60	25

**Ролик**

340-7180	полиакрил премиум	180	24	8	60	21/42
340-7250	полиакрил премиум	250	24	8	60	15/30

**Валик**

888-2180	полиакрил зелёный	180	18	8	60	30
888-2240	полиакрил зелёный	250	18	8	60	25

**Ролик**

340-3181	полиакрил зелёный	180	18	8	60	15/30
340-3241	полиакрил зелёный	250	18	8	60	15/30

**Валик**



660-3180	полиамид	180	12	8	60	30
660-3250	полиамид	250	12	8	60	25

**Валик**

660-1180	полиакрил тигр	180	11	8	60	30
660-1250	полиакрил тигр	250	11	8	60	25

**Ручка**





6110-10	оцинкованная, прорезиненная	100		8		20/100
6250-25	оцинкованная, прорезиненная	250		8		35/70



## серия PROFI




Скоро в продаже



Ø 42 ММ

**Макси-ролик**

375-0450	микро - плюш	450	16	8	42	5
395-0450	полиамид премиум	450	13	8	42	5
355-0450	микрофибра премиум	450	12	8	42	5
365-0450	микро - акрил	450	12	8	42	5
315-0450	велюр премиум	450	4	8	42	5



Равномерный нажим на ролик




Скорость покрытия в 6 раз быстрее


**Адаптер для ролика 450 мм с цилиндрической резьбой под стержень**

314-001	пластик	металл	250-480 мм	5/25
---------	---------	--------	------------	------


Цилиндрическая резьба под стержень

**Усиленный телескопический стержень с цилиндрической резьбой, с евроадаптером**

111-0612	фибергласс, алюминий	600-1200	цилиндрическая	12
111-0240	фибергласс, алюминий	1200-2400	цилиндрическая	12



**Усиленный телескопический стержень**

Для роликов 250-480 мм



Для шпателя - правило

## серия PROFI

**Валик**

888-1180	полиакрил зелёный	180	18	8	42	50
888-1240	полиакрил зелёный	240	18	8	42	40

**Ролик**

340-2181	полиакрил зелёный	180	18	8	42	50/100
340-2241	полиакрил зелёный	240	18	8	42	35/70

**Валик**

888-4180	полиамид	180	12	8	42	50
888-4240	полиамид	240	12	8	42	40

**Ролик**

320-2181	полиамид	180	12	8	42	50/100
320-2241	полиамид	240	12	8	42	35/70

**Валик**

888-8180	полиакрил тигр	180	11	8	42	50
888-8240	полиакрил тигр	240	11	8	42	40

**Ролик**

350-2181	полиакрил тигр	180	11	8	42	50/100
350-2241	полиакрил тигр	240	11	8	42	35/70

**Валик**

888-5180	микрофибра	180	9	8	42	50
888-5240	микрофибра	240	9	8	42	40

**Ролик**


325-2181	микрофибра	180	9	8	42	50/100
325-2241	микрофибра	240	9	8	42	35/70

**Валик**

888-7180	велюр	180	5	8	42	50
888-7240	велюр	240	5	8	42	40




**Ролик**

360-2181	велюр	180	5	8	42	50/100
360-2241	велюр	240	5	8	42	35/70

**Ручка**

0562-18	оранжевый	оцинкованная	180	8	40/80
0562-24	оранжевый	оцинкованная	240	8	30/60
0562-25	оранжевый	оцинкованная	250	8	30/60

## серия Black Edition



Ø 42 ММ

**Валик**

383-2100	полиакрил зелёный	100	18	6	42	70
580-2180	полиакрил зелёный	180	18	6	42	55
580-2240	полиакрил зелёный	240	18	6	42	45
580-2250	полиакрил зелёный	250	18	6	42	40

**Ролик**

313-2180	полиакрил зелёный	180	18	6	42	50/100
313-2240	полиакрил зелёный	240	18	6	42	35/70

**Валик**

383-3100	полиамид	100	12	6	42	70
580-3180	полиамид	180	12	6	42	55
580-3240	полиамид	240	12	6	42	45
580-3250	полиамид	250	12	6	42	40

**Ролик**

313-3180	полиамид	180	12	6	42	50/100
313-3240	полиамид	240	12	6	42	35/70

**Валик**

383-1100	полиакрил тигр	100	11	6	42	70
580-1180	полиакрил тигр	180	11	6	42	55
580-1240	полиакрил тигр	240	11	6	42	45
580-1250	полиакрил тигр	250	11	6	42	40

**Ролик**

313-1180	полиакрил тигр	180	11	6	42	50/100
313-1240	полиакрил тигр	240	11	6	42	35/70

**Валик**

383-4100	микрофибра	100	9	6	42	70
580-4180	микрофибра	180	9	6	42	55
580-4240	микрофибра	240	9	6	42	45
580-4250	микрофибра	250	9	6	42	40

**Ролик**

313-4180	микрофибра	180	9	6	42	50/100
313-4240	микрофибра	240	9	6	42	35/70

**Валик**

383-5100	велюр	100	5	6	42	70
580-5180	велюр	180	5	6	42	55
580-5240	велюр	240	5	6	42	45
580-5250	велюр	250	5	6	42	40

**Ролик**


313-6180	велюр	180	5	6	42	50/100
313-6240	велюр	240	5	6	42	35/70




артикул




материал



мм




мм



мм



шт.



Ø 30 мм

**Миди - валик**

420-3100	полиакрил зелёный	100	18	6	30	40
420-3150	полиакрил зелёный	150	18	6	30	25

**Миди - ролик**

390-3100	полиакрил зелёный	100	18	6	30	36
390-3150	полиакрил зелёный	150	18	6	30	24

**Миди - валик**

420-5100	полиамид премиум	100	13	6	30	40
420-5150	полиамид премиум	150	13	6	30	25

**Миди - ролик**

390-5100	полиамид премиум	100	13	6	30	36
390-5150	полиамид премиум	150	13	6	30	24

**Миди - валик**

420-1100	полиамид	100	12	6	30	40
420-1150	полиамид	150	12	6	30	25

**Миди - ролик**

390-1100	полиамид	100	12	6	30	36
390-1150	полиамид	150	12	6	30	24

**Миди - валик**

420-4100	микрофибра премиум	100	12	6	30	40
420-4150	микрофибра премиум	150	12	6	30	25

**Миди - ролик**

390-4100	микрофибра премиум	100	12	6	30	36
390-4150	микрофибра премиум	150	12	6	30	24

**Миди - валик**

420-2100	микрофибра	100	9	6	30	40
420-2150	микрофибра	150	9	6	30	25

**Миди - ролик**

390-2100	микрофибра	100	9	6	30	36
390-2150	микрофибра	150	9	6	30	24

**Миди - валик**

420-0100	велюр	100	5	6	30	40
420-0150	велюр	150	5	6	30	30

**Миди - ролик**

390-0100	велюр	100	5	6	30	42
390-0150	велюр	150	5	6	30	28



Для небольших объёмов работ



Облегчённая ручка

Запаянный кончик  
для работы в углах


## серия Black Edition Old School



артикул




материал




ММ



ММ



ММ



шт.



1-компонентная ручка

**Валик**

680-8100	поролон	100	-	6	42	80
680-8140	поролон	140	-	6	42	55
580-7180	поролон	180	-	6	42	45
580-7240	поролон	240	-	6	42	35

**Валик**

310-2140	мех натуральный	140	12	6	42	60
310-2180	мех натуральный	180	12	6	42	55
310-2240	мех натуральный	240	12	6	42	45

**Валик**

300-2050	мех искусственный	50	12	6	42	150
300-2100	мех искусственный	100	12	6	42	100
300-2140	мех искусственный	140	12	6	42	60
580-6180	мех искусственный	180	12	6	42	55
580-6240	мех искусственный	240	12	6	42	45

**Валик**

777-7050	велюр	140	4	6	42	65
777-7060	велюр	180	4	6	42	55
777-7070	велюр	240	4	6	42	45




артикул



материал




ММ



ММ



шт.

**Ручка**

НОВИНКА

0563-10	оцинкованная	100	6	70/140
0563-15	оцинкованная	150	6	50/100
0563-18	оцинкованная	180	6	50/100
0563-24	оцинкованная	240	6	40/80
0563-25	оцинкованная	250	6	20/100

### Схема валика серии Black Edition Old School




## серия Black White mini




артикул




материал




ММ



ММ



ММ



шт.



Ø 15 ММ



## Мини - валик

909-7110	микрофибра премиум	100	12	6	15	25/50
----------	--------------------	-----	----	---	----	-------

## Мини - ролик (2 шт.)

270-0060	микрофибра премиум	60	12	6	15	50/250
270-0100	микрофибра премиум	100	12	6	15	40/200
270-0150	микрофибра премиум	150	12	6	15	30/150



## Мини - валик

909-1110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	25/50
----------	-------------------	-----	----	---	----	-------



## Мини - валик

909-2110	полиамид	100	12	6	15	25/50
----------	----------	-----	----	---	----	-------



## Мини - валик

909-4110	полиакрил тигр	100	11	6	15	25/50
----------	----------------	-----	----	---	----	-------



## Мини - валик

909-6110	микрофибра	100	9	6	15	25/50
----------	------------	-----	---	---	----	-------



## Мини - валик

909-5110	велюр премиум	100	4	6	15	скоро
----------	---------------	-----	---	---	----	-------

## Мини - ролик (2 шт.)

280-0060	велюр премиум	60	4	6	15	скоро
280-0100	велюр премиум	100	4	6	15	скоро
280-0150	велюр премиум	150	4	6	15	скоро



## Мини - валик

909-8110	флок	100	0	6	15	20/40
----------	------	-----	---	---	----	-------

## Мини - ролик


285-0100	флок	100	0	6	15	50/250
----------	------	-----	---	---	----	--------




артикул



материал



ММ



ММ



шт.

## Ручка

6100-10	оцинк. удлин.	100		6		65/130
---------	---------------	-----	--	---	--	--------



Двойное покрытие цинком металла



Прорезиненная ручка



Закруглённый кончик для работы в углах

## серия Black White mini


новинки




артикул




материал




100



0



6



15



7/16/32



## Набор роликов, флок, блистер

505-0100	флок	100	0	6	15	7/16/32
----------	------	-----	---	---	----	---------



## Набор роликов, велюр PREMIUM, блистер

505-9100	велюр премиум	100	4	6	15	скоро
----------	---------------	-----	---	---	----	-------



## Набор роликов, велюр, блистер

505-1100	велюр	100	5	6	15	10/24/48
----------	-------	-----	---	---	----	----------



## Набор роликов, микрофибра, блистер

505-2100	микрофибра	100	9	6	15	10/16/32
----------	------------	-----	---	---	----	----------



## Набор роликов, поликарп Тигр, блистер

505-3100	поликарп тигр	100	11	6	15	10/16/32
----------	---------------	-----	----	---	----	----------



## Набор роликов, полиамид, блистер

505-4100	полиамид	100	12	6	15	10/16/32
----------	----------	-----	----	---	----	----------



## Набор роликов, микрофибра PREMIUM, блистер

505-5100	микрофибра премиум	100	12	6	15	10/16/32
----------	--------------------	-----	----	---	----	----------



## Набор роликов, полиамид PREMIUM, блистер

505-6100	полиамид премиум	100	13	6	15	10/16/32
----------	------------------	-----	----	---	----	----------



## Набор роликов, поликарп зелёный, блистер

505-7100	поликарп зелёный	100	12	6	15	10/16/32
----------	------------------	-----	----	---	----	----------






## Набор роликов, микс, блистер

505-8100	флок велюр микрофибра премиум полиамид премиум поликарп зелёный	100	0 5 12 13 12	6	15	10/16/32
----------	---	-----	--------------------------	---	----	----------

Наборы популярных роликов  
в востребованном размере 100 ммНабора хватит на большой  
объем работ

## серия Black Edition mini

**Мини - валик**

901-1060	полиакрил зелёный	60	12	6	15	40/200
901-1110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	30/150

**Мини - валик с удлинённой ручкой**

907-1110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	30/60
901-1150	полиакрил зелёный	150	12	6	15	30/60

**Мини - валик + запасной ролик**

556-2055	полиакрил зелёный	60	12	6	15	30/150
556-2070	полиакрил зелёный	70	12	6	15	30/150
556-2110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	20/100

**Мини - валик с удлинённой ручкой + запасной ролик**

556-2160	полиакрил зелёный	150	12	6	15	25/50
----------	-------------------	-----	----	---	----	-------

**Мини - ролик**

241-0110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	50/250
----------	-------------------	-----	----	---	----	--------


**Мини - ролик (2 шт.)**

240-2350	полиакрил зелёный	60	12	6	15	50/250
240-2370	полиакрил зелёный	70	12	6	15	50/250
240-2110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	50/250
240-2160	полиакрил зелёный	150	12	6	15	30/150

**Набор «Бравый прораб» ручка + ручка удлинённая + 6 роликов полиакрил**

555-7110	полиакрил зелёный	100	12	6	15	45
----------	-------------------	-----	----	---	----	----

## серия Black Edition mini



### Мини - валик

902-2060	полиамид	60	12	6	15	40/200
902-2110	полиамид	100	12	6	15	30/150

### Мини - валик с удлинённой ручкой

907-2110	полиамид	100	12	6	15	40/80
902-2150	полиамид	150	12	6	15	30/60

### Мини - валик + запасной ролик

556-3055	полиамид	60	12	6	15	30/150
556-3070	полиамид	70	12	6	15	30/150
556-3110	полиамид	100	12	6	15	20/100

### Мини - валик с удлинённой ручкой + запасной ролик

556-3160	полиамид	150	12	6	15	25/50
----------	----------	-----	----	---	----	-------

### Мини - ролик

221-0110	полиамид	100	12	6	15	50/250
----------	----------	-----	----	---	----	--------

### Мини - ролик (2 шт.)




220-2050	полиамид	60	12	6	15	50/250
220-2070	полиамид	70	12	6	15	50/250
220-2110	полиамид	100	12	6	15	40/200
220-2160	полиамид	150	12	6	15	30/150

### Мини - валик полиакрил зелёный

Подходит для нанесения алкидных и акриловых эмалей



## серия Black Edition mini

**Мини - валик**

904-4060	полиакрил тигр	60	11	6	15	40/200
904-4110	полиакрил тигр	100	11	6	15	30/150

**Мини - валик с удлинённой ручкой**

907-4110	полиакрил тигр	100	11	6	15	40/80
904-4150	полиакрил тигр	150	11	6	15	30/60

**Мини - ролик**

351-0110	полиакрил тигр	100	11	6	15	50/250
----------	----------------	-----	----	---	----	--------

**Мини - ролик (2 шт.)**

350-0055	полиакрил тигр	60	11	6	15	50/250
350-0070	полиакрил тигр	70	11	6	15	50/250
350-0110	полиакрил тигр	100	11	6	15	40/200
350-0160	полиакрил тигр	150	11	6	15	30/150

**Мини - валик**

906-6060	микрофибра	60	9	6	15	40/200
906-6110	микрофибра	100	9	6	15	30/150

**Мини - валик с удлинённой ручкой**

907-6110	микрофибра	100	9	6	15	40/80
906-6150	микрофибра	150	9	6	15	30/60

**Мини - ролик (2 шт.)**






250-0050	микрофибра	60	9	6	15	50/250
250-0070	микрофибра	70	9	6	15	50/250
250-0100	микрофибра	100	9	6	15	40/200
250-0150	микрофибра	150	9	6	15	30/150

**Мини - валик тигр**

Подходит для эмалей, акриловых красок, водоэмульсионных красок, водно-дисперсионных красок



## серия Black Edition mini



### Мини - валик

903-3060	велюр	60	5	6	15	40/200
903-3110	велюр	100	5	6	15	30/150

### Мини - валик с удлинённой ручкой

907-3110	велюр	100	5	6	15	40/80
903-3150	велюр	150	5	6	15	30/60

### Мини - валик + запасной ролик

556-4055	велюр	60	5	6	15	30/150
556-4070	велюр	70	5	6	15	30/150
556-4110	велюр	100	5	6	15	20/100

### Мини - валик с удлинённой ручкой + запасной ролик

556-4160	велюр	150	5	6	15	25/50
----------	-------	-----	---	---	----	-------

### Мини - ролик

778-0110	велюр	100	5	6	15	50/250
----------	-------	-----	---	---	----	--------

### Мини - ролик (2 шт.)

777-1055	велюр	60	5	6	15	50/250
777-1070	велюр	70	5	6	15	50/250
777-1110	велюр	100	5	6	15	40/200
777-1160	велюр	150	5	6	15	30/150

### Мини - валик велюр

Подходит для нанесения пропиток и лака




## серия Black Edition mini




артикул



материал



мм



мм



шт.



## Мини - валик

905-5060	поролон	60	6	15	25/125
905-5110	поролон	100	6	15	30/120



## Мини - валик с удлинённой ручкой

905-5150	поролон	150	6	15	25/50
----------	---------	-----	---	----	-------



## Мини - валик + запасной ролик

556-1110	поролон	100	6	15	30/120
----------	---------	-----	---	----	--------



## Мини - валик с удлинённой ручкой + 2 ролика

555-1100	поролон	100	6	15	70
555-1150	поролон	150	6	15	60
555-1180	поролон	180	6	15	55



## Набор «Бравый бригадир» ручка + ручка удлинённая + 6 роликов поролон

555-6110	поролон	100	6	15	40
----------	---------	-----	---	----	----



## Мини - ролик (2 шт.)

400-0055	поролон	60	6	15	50/250
400-0110	поролон	100	6	15	40/80



## Набор «Бравый маляр» ручка + ручка удлинённая + 6 роликов в ассортименте

555-4110	в ассортименте	100	6	15	45
----------	----------------	-----	---	----	----



артикул



материал



мм



мм




шт.



## Ручка

0565-19	оцинкованная	60-70	6	50/250
0565-28	оцинкованная	100	6	40/200
0565-42	оцинк. удлин.	100	6	55/275
0565-45	оцинкованная	150	6	130/260
0565-50	оцинк. удлин.	150	6	75/150



Бюгель 6 мм



Размер мини - роликов от 60 мм до 150 мм



Ручка из первичного пластика

# Краска

Стенды, планограммы, кросс, реклама



ОБ 1



ОБ 1



ОБ 11



12 Р



ОБ 3



ОБ 6

## «Стенд маляра PRO»

Верхний Фриз 13R

Валики PROFI

Телескопический  
стержень усиленный

Шпатели  
сбалансированные

Кисти Black White  
серия 860

Кисти Black White  
серия 870

Ролики-макси PROFI

Ведро малярное 20 л



ОБ 1

Миксеры для краски  
и шпатлёвки

Шпатель  
многофункциональный  
11 в 1

Клейкие ленты  
для декоративных  
работ

Рекламы 26Р, 27Р, 28Р

Адаптер раздвижной  
для роликов 250-480 мм

Ванночка XXL



Нижний Фриз 6R

## серия Black Edition



## Валик угловой

300-2150	полиакрил	50	18	6	20/80
300-2160	полиамид	50	12	6	20/80
300-2170	микрофибра	50	9	6	20/80



## серия Black Edition Old School



## Телескопический стержень

111-0120	1200	1	48
111-0200	2000	2	24
111-0300	3000	2	24



металл

окалина


шлак

дерево

камень

## Щётка по металлу

110-2340	оранжевый	омеднённая стальная проволока	245	36
----------	-----------	-------------------------------	-----	----

арт. 320-7060  
для монтажа парящих натяжных потолков


## Шпатель для натяжных потолков №1

320-7060	прорезиненная	нерж.сталь	1,1	60	16/48/240
----------	---------------	------------	-----	----	-----------



## Шпатель для натяжных потолков №2

320-7070	прорезиненная	нерж.сталь	1,1	70	16/48/240
----------	---------------	------------	-----	----	-----------

арт. 320-7070  
для монтажа классических натяжных потолков

Скоро в продаже



## Шпатель монтажный, 1 гиб с выборкой

312-001	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	68	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Шпатель монтажный, 2 гиба с выборкой

312-002	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	68	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Лопатка узкая перьевая, 1 гиб

312-003	прорезиненная	нерж.сталь	1,2	8	скоро
---------	---------------	------------	-----	---	-------

## Лопатка гарпунная перьевая узкая, 2 гиба с выборкой

312-004	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	8	скоро
---------	---------------	------------	-----	---	-------



## Лопатка стандарт мини, 1 гиб

312-005	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	37	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Шпатель мини, для профиля Kraab, 2 гиба с выборкой

312-006	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	37	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Шпатель С3 мини, для профиля Kraab, 2 гиба

312-007	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	68	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Лопатка корона, 3 гиба

312-008	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	30	скоро
---------	---------------	------------	-----	----	-------



## Лопатка универсал, 2 гиба

312-009	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	60/110	скоро
---------	---------------	------------	-----	--------	-------




## Шпатель 3 гиба, теневой, парящий с выборкой

312-010	прорезиненная	нерж.сталь	1,5	60/110	скоро
---------	---------------	------------	-----	--------	-------

# МАЛЯРНЫЕ НАБОРЫ

## серия Black Edition



### Почти даром



670-7777	320x350	полиакрил, 240 прижимной, 150	18	50, 75	шпатель 4в1, 280 мм	8
----------	---------	----------------------------------	----	--------	------------------------	---



### Универсальный +

670-5888	320x350	полиакрил, 240	11	35, 50	-	8
----------	---------	----------------	----	--------	---	---



### Универсальный

670-5180	320x350	полиакрил, 180	11	-	-	8
670-5240	320x350	полиакрил, 240	11	-	-	8



### Задорный

670-8882	260x290	полиамид, 180	12	-	-	10
----------	---------	---------------	----	---	---	----

НОВИНКА



### Маллярный

670-9100	150x300	микрофибра, 100	9	-	-	8
----------	---------	-----------------	---	---	---	---

НОВИНКА



### Креативный

670-8883	260x290	микрофибра, 180	9	-	-	10
----------	---------	-----------------	---	---	---	----

НОВИНКА



### Маллярный

670-9240	320x350	микрофибра, 250	9	-	-	8
----------	---------	-----------------	---	---	---	---

НОВИНКА



### Реальный

670-8881	260x290	полиакрил, 180	18	-	-	10
----------	---------	----------------	----	---	---	----

НОВИНКА



### Маллярный

670-0100	150x300	велюр, 100	5	-	-	30
----------	---------	------------	---	---	---	----


НОВИНКА



### Маллярный

670-0240	320x350	велюр, 250	5	-	-	8
----------	---------	------------	---	---	---	---

## серия Black Edition Old School



### Для потолка



670-8180	320x350	поролон, 180	-	8
670-8240	320x350	поролон, 240	-	8

### Для стен



670-6180	320x350	мех иск., 180	-	8
670-6240	320x350	мех иск., 240	-	8

# МИКСЕРЫ И МЕШАЛКИ

серия PROFI



штукатурка

клей

бетон


наливной пол

## Миксер для сухих смесей


999-120	металл	120	10	шестигранный	6/18
999-150	металл	150	10	шестигранный	15
999-312	металл	120	-	M14	6/18
999-315	металл	150	-	M14	14
999-200	металл	200	-	M14	8
999-212	металл	120	-	SDS+	6/18
999-215	металл	150	-	SDS+	14



Увеличенная прочность  
примыкания лепестков



Отверстия в лепестках для  
дополнительного  
перемешивания  
смеси



Хвостовики для всех  
видов инструментов



## Миксер для краски и шпатлёвки

999-076	пластик + металл	76	6	15/60
999-090	пластик + металл	90	6	12/36

НОВИНКА



## Миксер 36 мм для затирок, красок, шпатлёвок

999-036	ABS	36	7	100/160/180
---------	-----	----	---	-------------



эпоксидные  
составы

ЛКМ

шпатлёвка



## Миксер 60 мм для затирок, красок, шпатлёвок


999-060	пластик + металл	60	6	15/60
---------	------------------	----	---	-------



затирка

ЛКМ

шпатлёвка




ЛКМ

## Мешалка для ЛКМ многофункциональная

309-0001	пластик	340	80	10/80/400
----------	---------	-----	----	-----------

СДЕЛАНО В РОССИИ  
namerenie.com

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ



НОВИНКА


**Гладилка «Венецианская»**

620-200 прорезиненная металл 0,7 200x78 12/60

**Гладилка «Венецианская»**

620-300 прорезиненная металл 0,7 260x120 15/45



Трапециевидная форма



Закруглённые края и углы лезвий

НОВИНКА


**Гладилка «Венецианская», с пластиковой ручкой**

661-185 пластиковая металл 0,7 185x63 25/75

661-200 пластиковая металл 0,7 200x78 25/75


661-300 пластиковая металл 0,7 260x120 15/45



Для создания декоративных текстур



Подходит для создания плавных переходов


**Гладилка многофункциональная**

630-222 прорезиненная вставка полистирол 222x84 25/100

**Гладилка трапециевидная**

630-280 прорезиненная вставка полистирол 280x130 13/39




короед

мраморная  
крошка
**Кельма многофункциональная прозрачная**

640-222 прорезиненная вставка ABS ударопрочный 222x84 25/100

**Кельма трапециевидная прозрачная**

640-280 прорезиненная вставка ABS ударопрочный 280x130 13/52



жидкие обои


декоративные  
материалы



артикул



материал



150



65



3/30/150

**Аппликатор декоративный DECOR 150 мм, рисунок дерево №1**

613-1160

резина

150

65

3/30/150

**Аппликатор декоративный DECOR 150 мм, рисунок дерево №2**

613-2160

резина

150

65


3/30/150

Текстура ЛКМ аппликатора №1  
арт. 613-1160Текстура ЛКМ аппликатора №2  
арт. 613-2160

артикул



материал



250



0,3



30



20/640

**Мастихин для декоративных работ**

988-0001

нерж. полированная сталь

250

0,3

30


20/640

Подходит для  
создания  
декоративных  
элементов


артикул



материал



0,5



52, 104



200

Подходит для  
декорирования  
интерьера**Набор гребней 52, 104 мм**

309-400

металл

0,5

52, 104

200

**Шпатель прозрачный для обоев и декоративных работ**

333-1280

ABS пластик

3

280

45/225

Под прозрачным  
шпателем  
видно рисунок

артикул



материал



100x100



30/150

Прозрачный  
пластик не  
оставляет следов**Мини-кельма круглая прозрачная**

640-100

ABS пластик

100x100

100x100

30/150

мокрый шёлк

**Мини-кельма овальная прозрачная**

640-116

ABS пластик

116x73

35/140

**Мини-кельма овальная большая прозрачная**

640-220



ABS пластик

220x110

16/48

НОВИНКА





Структура «Шероховатая»


**Валик структурный «Шероховатый»**

670-3180	грубый поролон	180	6	30	35
670-3240	грубый поролон	240	6	30	25



**Валик структурный «Горошек»**

670-7180	грубый поролон	180	6	30	35
670-7240	грубый поролон	240	6	30	25

мм



Структура «Горошек»

**Кисть декоративная с ультрамягким ворсом**

991-075	пластиковая	75x15	55	6/60/300
991-100	пластиковая	100x15	55	5/40/200

потали,  
перламутры,  
сусальное золото,  
патинки**Кисть декоративная с серебристым ворсом**

992-075	пластиковая	75x15	56	6/60/300
992-100	пластиковая	100x15	56	5/40/200

финишное  
формирование  
текстуры**Кисть декоративная со смешанным светлым ворсом**

890-075	пластиковая	75x15	55	6/60/300
890-100	пластиковая	100x15	55	5/40/200

нанесение  
материала**Кисть декоративная с тёмным синтетическим ворсом**

990-075	пластиковая	75x15	56	6/60/300
990-100	пластиковая	100x15	56	5/40/200

лессирующие  
составы

Для создания фактурного рисунка



Для нанесения декоративных работ

**Ёмкость G2 для гипса и затирки, высокая**

670-1167	0,67	-	гибкий пластик	32/160
----------	------	---	----------------	--------

**Ёмкость G1 для гипса и затирки, низкая**

670-0067	0,67	-	гибкий пластик	48/240
----------	------	---	----------------	--------

**Губка для декоративных работ**

670-600	поролон	110	70	15/75
---------	---------	-----	----	-------





# Инструменты для декоративных работ

Стенды, планограммы, кросс, реклама



# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБОЕВ

## серия Black White



### Валик прижимной пенополиуретановый

138-3150

прорезиненная

150

8

35

13/52



Белый цвет ролика не оставляет следов



Плотная резина для прикатки виниловых обоев

ПВХ

Обои

## серия Profi



### Валик прижимной резиновый

138-1255

усиленная

240

8

60

30

Обои

## серия Black Edition



### Валик прижимной резиновый

138-1150

стандарт

150

6

35

13/52

138-1180

стандарт

180

6

60

40

### Валик прижимной пенополиуретановый

138-2150





стандарт

150

6

35

13/52



### Набор для обоев

670-3500

320x350



прижимной, 150

6

торцевая,  
50x140

8

## серия Black White



### Кисть торцевая (Макловица) с синтетическим ворсом

512-1450

прорезиненная

50x140

65

8/40

512-1570

прорезиненная

70x150

65

5/25

512-1770

прорезиненная

70x170

65

5/25

512-1880



прорезиненная

80x180

65

5/25





## серия Black Edition



## Кисть торцевая (Макловица) с синтетическим ворсом

612-6309	пластиковая	50x140	65	8/40
612-6311	пластиковая	70x150	65	5/25
612-6310	пластиковая	70x170	65	5/25
612-6315	пластиковая	80x180	65	5/25

## серия Black Edition mini



## Валик прижимной «Конус»

138-0016	мини	40	6	-	35/175
----------	------	----	---	---	--------


## Валик прижимной «Бочка»

138-0004	мини	45	6	-	35/175
----------	------	----	---	---	--------

## Валик прижимной резиновый

138-1050	мини	50	6	35	30/150
----------	------	----	---	----	--------

## серия White Edition



## Шпатель «Крыло»

333-0250	полиэтилен	280	50/100
----------	------------	-----	--------

## Шпатель гладкий для обоев

333-0200	пластик	180	25/250/1250
----------	---------	-----	-------------

## Шпатель прозрачный для обоев и декоративных работ

333-1280	ABS пластик	280	45/225
----------	-------------	-----	--------

## Шпатель для разглаживания обоев 4 в 1

333-0280	пластик	280	45/225
----------	---------	-----	--------



## Нож строительный, мелкосегментированный

113-018	ABS пластик, SK 5	7	18	170	28	10/120
---------	-------------------	---	----	-----	----	--------

## Набор мелкосегментированных лезвий для строительного ножа

113-118	ABS пластик, SK 5	7	18	130	24	20/200
---------	-------------------	---	----	-----	----	--------

## Нож строительный, мелкосегментированный, цвет в ассортименте

113-500	SK 5	7	18	109	24	20/80/400
---------	------	---	----	-----	----	-----------



Лёгкая сборка



Идеально для прикассовой зоны

НОВИНКА



# Инструменты для обоев


Стенды, планограммы, кросс, реклама



ОБ 6



ОБ 3



ОБ 3

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ

## серия Profi




артикул	материал	высота, мм	шт в упак.	шт.
---------	----------	------------	------------	-----

**Маяк для наливного пола**

300-020	пластик	80	20	35/70
300-050	пластик	80	50	36



Надёжное kleевое основание



Лёгкое отрезание



Уникальный размер и геометрия 80 мм


артикул	ручка	мм	мм	шт.
---------	-------	----	----	-----

**Игольчатый валик мини**

111-6300	усиленная	300	14	8	20
111-6400	усиленная	400	14	8	18



111-6500	метал. скоба	500	14	-	10
111-6600	метал. скоба	600	14	-	10


**Игольчатый валик макси**

111-8300	усиленная	300	28	8	10
111-8400	усиленная	400	28	8	9




111-8500	метал. скоба	500	28	-	5
111-8600	метал. скоба	600	28	-	5



**серия Black Edition**


Игольчатый валик мини					
111-6200	стандарт	200	14	6	30
111-6240	стандарт	240	14	6	24


Игольчатый валик макси					
111-8200	стандарт	200	28	6	15
111-8240	стандарт	240	28	6	12



Удаляет пузырьки воздуха



Игольчатый валик «Мини», 14 мм



Игольчатый валик «Макси», 28 мм

# Для декоративного бетона, стяжек и отмостки

Стенды, планограммы, кросс, реклама





кисти



# НАВИГАЦИЯ ПО ВОРСУ КИСТЕЙ

! Весь ворс состоит из искусственных волокон, которые имитируют и превосходят натуральную щетину

## ДЛЯ БОЛЕЕ ЖИДКИХ СОСТАВОВ



Универсальная

- ПФ эмали
- Нитроэмали
- Обойные клеи
- ЛКМ на водной основе
- Побелки
- Гидроизоляции


## ДЛЯ БОЛЕЕ ГУСТЫХ СОСТАВОВ



Универсальная  
PREMIUM

- Премиум лаки
- Интерьерные краски
- Акриловые эмали
- ЛКМ на основе растворителя
- Латексные краски

## ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



- Антисептики
- Пропитки
- Грунты
- Бетоноконтакты

## ДЛЯ ФИНИШНЫХ РАБОТ



- Морилки
- Лазури
- Лаки
- Масло
- Деревозащиты
- Олифы
- Воски

## ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ РАБОТ




- Декоративные краски
- Премиум составы
- Лессирующие составы
- Поталь, сусальное золото
- Металлики
- Перламутры
- Патины

## СТРОЕНИЕ КИСТЕЙ



Имитация структуры натуральной щетины



За счет неоднородного ворса, кисть хорошо удерживает краску



Ворс не истирается, даже при длительном использовании

## серия Black White




кисти




артикул



ручка



мм



мм



шт.



### Кисть плоская с ультрамягким ворсом

870-025	прорезиненная	25x15	54	12/240/480
870-035	прорезиненная	35x15	54	12/180/360
870-050	прорезиненная	50x15	54	12/120/240
870-075	прорезиненная	75x15	54	12/84/168
870-100	прорезиненная	100x15	54	6/60/120
870-120	прорезиненная	120x25	54	6/36/72
870-105	прорезиненная	100x25	54	54/108
870-125	прорезиненная	120x25	54	46/92
870-135	прорезиненная	120x35	54	38/76



### Кисть плоская с серебристым ворсом

860-025	прорезиненная	25x15	56	12/240/480
860-035	прорезиненная	35x15	56	12/180/360
860-050	прорезиненная	50x15	56	12/120/240
860-075	прорезиненная	75x15	56	12/84/168
860-100	прорезиненная	100x15	56	6/60/120
860-120	прорезиненная	120x25	56	6/36/72
860-105	прорезиненная	100x25	56	54/108
860-125	прорезиненная	120x25	56	46/92
860-135	прорезиненная	120x35	56	38/76



### Кисть плоская со смешанным светлым ворсом



880-025	прорезиненная	25x15	54	12/240/480
880-035	прорезиненная	35x15	54	12/180/360
880-050	прорезиненная	50x15	54	12/120/240
880-075	прорезиненная	75x15	54	12/84/168
880-100	прорезиненная	100x15	54	6/60/120
880-120	прорезиненная	120x25	54	6/36/72
880-105	прорезиненная	100x25	54	54/108
880-125	прорезиненная	120x25	54	46/92
880-135	прорезиненная	120x35	54	38/76



### Кисть плоская с тёмным синтетическим ворсом


830-025	прорезиненная	25x15	56	12/240/480
830-035	прорезиненная	35x15	56	12/180/360
830-050	прорезиненная	50x15	56	12/120/240
830-075	прорезиненная	75x15	56	12/84/168
830-100	прорезиненная	100x15	56	6/60/120
830-120	прорезиненная	120x25	56	6/36/72
830-105	прорезиненная	100x25	56	54/108
830-125	прорезиненная	120x25	56	46/92
830-135	прорезиненная	120x35	56	38/76

## серия Black White



### Кисть плоская с чёрным синтетическим ворсом

840-025	прорезиненная	25x15	54	12/240/480
840-035	прорезиненная	35x15	54	12/180/360
840-050	прорезиненная	50x15	54	12/120/240
840-075	прорезиненная	75x15	54	12/84/168
840-100	прорезиненная	100x15	54	6/60/120
840-120	прорезиненная	120x25	54	6/36/72
840-105	прорезиненная	100x25	54	54/108
840-125	прорезиненная	120x25	54	46/92
840-135	прорезиненная	120x35	54	38/76



Прорезиненная ручка  
для надёжного хвата



Увеличенный объём ворса  
в кистях, по сравнению  
с серией «Неделька»




Премиальные ворсы  
в серии

## серия PROFI



### Кисть плоская со смешанным светлым ворсом

770-025	пластиковая	25x15	55	12/336/672
770-038	пластиковая	35x15	55	12/264/528
770-050	пластиковая	50x15	55	12/180/360
770-063	пластиковая	65x15	55	12/120/240
770-075	пластиковая	75x15	55	12/120/240
770-100	пластиковая	100x15	55	12/72/144
222-0100	пластиковая	100x25	55	54/108
222-0120	пластиковая	120x25	55	46/92
222-0125	пластиковая	120x35	55	38/76




Элемент для  
фиксации кисти  
на ёмкости  
с краской



### Кисть плоская с чёрным синтетическим ворсом

780-025	пластиковая	25x15	54	12/336/672
780-035	пластиковая	35x15	54	12/264/528
780-050	пластиковая	50x15	54	12/180/360
780-065	пластиковая	65x15	54	12/120/240
780-075	пластиковая	75x15	54	12/120/240
780-100	пластиковая	100x15	54	12/72/144



Ручка не скользит  
благодаря  
шагрени



### Кисть плоская с чёрным синтетическим ворсом

223-0100	пластиковая	100x25	54	54/108
223-0120	пластиковая	120x25	54	46/92
223-0125	пластиковая	120x35	54	32/64




### Кисть плоская с тёмным синтетическим ворсом

730-025	пластиковая	25x15	56	12/336/672
730-038	пластиковая	35x15	56	12/264/528
730-050	пластиковая	50x15	56	12/180/360
730-063	пластиковая	65x15	56	12/120/240
730-075	пластиковая	75x15	56	12/120/240
730-100	пластиковая	100x15	56	12/72/144


# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТ С ДЕРЕВОМ

## КИСТИ

Кисти



Серия 730



Серия 830



## ВАЛИКИ

### Велюр



размер ролика, мм:  
60, 70, 100, 150, 180, 240, 250




### Микрофибра



размер ролика, мм:  
60, 70, 100, 150, 180, 240, 250



## серия Black Edition



### Кисть плоская «Хит продаж» со смешанным светлым ворсом

713-025	пластиковая	25x12	48	12/408/816
713-035	пластиковая	40x12	48	12/288/576
713-050	пластиковая	50x14	48	12/216/432
713-070	пластиковая	75x14	48	12/144/288
713-100	пластиковая	100x14	48	12/72/144



### Кисть ракля со смешанным светлым ворсом

760-070	пластиковая	30x70	60	24/120
760-100	пластиковая	30x100	60	24/120
760-120	пластиковая	30x120	60	18/90
760-140	пластиковая	40x140	60	8/40
760-150	пластиковая	50x150	60	8/40



### Кисть круглая (KP) со смешанным светлым ворсом

612-030	пластиковая	ø30	60	28/140
612-040	пластиковая	ø40	60	24/120
612-050	пластиковая	ø50	60	18/90

### Кисть маховая (KM) со смешанным светлым ворсом

612-065	пластиковая	ø65	60	8/40
612-080	пластиковая	ø80	60	6/30

## серия PROFI



### Кисть ракля со смешанным светлым ворсом

820-070	прорезиненная	30x70	60	24/120
820-100	прорезиненная	30x100	60	24/120
820-120	прорезиненная	30x120	60	18/90
820-140	прорезиненная	40x140	60	8/40
820-150	прорезиненная	50x150	60	8/40



### Кисть круглая (KP) со смешанным светлым ворсом

512-030	прорезиненная	ø30	60	28/140
512-040	прорезиненная	ø40	60	24/120
512-050	прорезиненная	ø50	60	18/90

### Кисть маховая (KM) со смешанным светлым ворсом

512-065	прорезиненная	ø65	60	8/40
512-080	прорезиненная	ø80	60	6/30





### Кисть маховая с синтетическим ворсом

512-110	прорезиненная	ø110	65	6/30
---------	---------------	------	----	------

## серия Black Edition

кисти



### Кисть маховая с синтетическим ворсом

612-110	пластиковая	ø110	65	6/30
---------	-------------	------	----	------

### Кисть макловица

745-007	пластиковая	70x30	55	28/140
745-010	пластиковая	100x30	55	24/120
745-012	пластиковая	120x30	55	12/60
745-014	пластиковая	140x40	55	8/40



Подходит для побелки деревьев



Подходит для гидроизоляции



Подходит для покраски бордюра

- ПФ - эмали
- Нитроэмали
- Обойные клеи
- ЛКМ на водной основе
- Побелки
- Гидроизоляции
- Пропитки



### Кисть для лака с тёмным синтетическим ворсом

890-200	пластиковая	200x15	56	5/10/50
---------	-------------	--------	----	---------



### Кисть плоская со смешанным светлым ворсом

700-025	пластиковая	25x15	48	12/336/672
700-038	пластиковая	35x15	48	12/264/528
700-050	пластиковая	50x15	48	12/180/360
700-063	пластиковая	65x15	48	12/120/240
700-075	пластиковая	75x15	48	12/120/240
700-100	пластиковая	100x15	48	12/72/144



### Кисть радиаторная со смешанным светлым ворсом

750-025	пластиковая	25x12	48	12/96/480
750-038	пластиковая	40x12	48	12/72/360
750-050	пластиковая	50x14	48	12/48/240
750-063	пластиковая	65x14	48	12/24/120
750-075	пластиковая	75x14	48	12/24/120




Окрашивание в 2 раза быстрее

## серия Black Edition Old School



### Кисть «Неделька» со смешанным светлым ворсом

пн 126005	пластиковая	20x12	48	12/408/816
вт 126015	пластиковая	25x12	48	12/408/816
ср 126025	пластиковая	40x12	48	12/288/576
чт 126035	пластиковая	50x14	48	12/216/432
пт 126045	пластиковая	65x14	48	12/168/336
сб 126055	пластиковая	75x14	48	12/144/288
вс 126065	пластиковая	100x14	48	12/96/192



Имитация текстуры дерева на ручке

# Краска

Стенды, планограммы, кросс, реклама



ОБ 6



ОБ 6



ОБ 6



ОБ 6

## Таблица с позиционированием кистей

320x140 мм

DECOR namerenie.com	ВОРСЫ КИСТЕЙ				
СЕРЕБРИСТЫЙ ВОРС	СВЕТЛЫЙ ВОРС	ЧЕРНЫЙ ВОРС	ТЁМНЫЙ ВОРС	ОРАНЖЕВЫЙ ВОРС	
Универсальная PREMIUM	Универсальная				
Для более густых составов	Для более жидких составов	Для подготовительных работ	Для финишных работ	Для детализирующих работ	
• Промежуточные краски	• ПФ эмали	• Бетоноподготовка	• Лазурь	• Декоративные краски	
• Интерьерные краски	• Нитролаки	• Грунты	• Лаки	• Декоративные краски	
• Акриловые краски	• ОДК на водной основе	• Пропитки	• Материалы	• Декоративные краски	
• ЛКМ на основе растворителя	• ДКМ на водной основе	• Антисептики	• Деревозащита	• Декоративные краски	
• Алькидные краски	• Гидроизоляция		• Обмазки	• Поталь, сусальное золото	
			• Воск	• Металлик	
				• Патина	

12 Р

КИСТИ



ОБ 1



ОБ 1



ОБ 11



## МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ



# НАВИГАЦИЯ ПО МАЛЯРНЫМ ЛЕНТАМ



## Крепированная

- Высокая адгезия



Защита  
поверхностей при  
нанесении ЛКМ



Непродолжительная  
фиксация при работе  
(нарезание фанеры  
лобзиком)



## Деликатная


- Низкая адгезия
- Рисовая



Окрашиванием гладких  
стен и бумажных обоев



Декорирование  
ЛКМ



Затирка межплиточных  
швов на гладких  
плитках



## Для внутренних работ

- Средняя адгезия
- Рисовая



Окрашивание стен  
и не бумажных обоев



Декорирование  
мебели



Декорирование  
штукатуркой



## Для внешних работ

- Средняя адгезия
- Рисовая



Окрашивание  
дерева



Окрашивание  
фасада



Оштукатуривание



## Хозяйственная лента

- Сильная адгезия



Влагостойкая



Для труб не  
под давлением



Тканевая основа  
(армированная)



## Клейкая лента прозрачная

- Высокая адгезия



Для производства,  
дома и офиса



Подходит для  
диспенсера



Временная фиксация  
важной информации

## серия PROFI



**НОВИНКА**

### Малаярная лента рисовая для деликатных поверхностей

790-0925	фиолетовый	рисовая washi*	9	25	243
790-2525	фиолетовый	рисовая washi*	25	25	99
790-3825	фиолетовый	рисовая washi*	38	25	63
790-3850	фиолетовый	рисовая washi*	38	50	63
790-4825	фиолетовый	рисовая washi*	48	25	54
790-4850	фиолетовый	рисовая washi*	48	50	54



Подходит для обоев



**НОВИНКА**

### Малаярная лента рисовая для наружных работ

791-0925	жёлтый	рисовая washi*	9	25	243
791-2525	жёлтый	рисовая washi*	25	25	99
791-3825	жёлтый	рисовая washi*	38	25	63
791-3850	жёлтый	рисовая washi*	38	50	63
791-4825	жёлтый	рисовая washi*	48	25	54
791-4850	жёлтый	рисовая washi*	48	50	54



**НОВИНКА**

### Малаярная лента рисовая для внутренних работ

792-0925	зелёный	рисовая washi*	9	25	243
792-2525	зелёный	рисовая washi*	25	25	99
792-3825	зелёный	рисовая washi*	38	25	63
792-3850	зелёный	рисовая washi*	38	50	63
792-4825	зелёный	рисовая washi*	48	25	54
792-4850	зелёный	рисовая washi*	48	50	54



**Лента Washi\*** - рисовая японская бумага, которая обеспечивает самые ровные края




Подвесная корзина для лент ОВ 12 для заметной выкладки на полке



**ХИТ**

### Малаярная лента

789-0925	белый	крепированная	9	25	243
789-1925	белый	крепированная	19	25	135
789-1950	белый	крепированная	19	50	135
789-2525	белый	крепированная	25	25	99
789-2550	белый	крепированная	25	50	99
789-3825	белый	крепированная	38	25	63
789-3850	белый	крепированная	38	50	63
789-4825	белый	крепированная	48	25	54
789-4850	белый	крепированная	48	50	54



## серия PROFI



### Хозяйственная лента

783-4810 серебристый армированная 48 10 54



Влагостойкая



Для труб не под давлением



Тканевая основа  
(армированная)




### Клейкая лента прозрачная

788-4866 прозрачный полипропилен 48 66 54



Подходит для  
диспенсера

## ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ



### Укрывная пленка с лентой, 8 мкр

889-1055	прозрачный	рисовая	0,55	25	статически заряжена	20/100
889-1111	прозрачный	рисовая	1,1	25	статически заряжена	20/100
889-1115	прозрачный	рисовая	1,5	20	статически заряжена	20/100
889-1200	прозрачный	рисовая	2,0	20	статически заряжена	12/48
889-1250	прозрачный	рисовая	2,5	20	статически заряжена	11/44
889-1270	прозрачный	рисовая	2,7	15	статически заряжена	12/48

толщина пленки:  
8 МКР


НОВИНКА



Подходит для защиты  
деликатных поверхностей



Рисовая лента washi  
для внутренних работ



Чёткий край даже  
при длительных работах

# ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

## серия PROFI



### Укрывная пленка с лентой, 8 мкр

889-0055	прозрачный	крепп.	0,55	25	статически заряжена	20/100
889-0111	прозрачный	крепп.	1,1	25	статически заряжена	20/100
889-0115	прозрачный	крепп.	1,5	20	статически заряжена	20/100
889-0200	прозрачный	крепп.	2,0	20	статически заряжена	18/90
889-0250	прозрачный	крепп.	2,5	20	статически заряжена	11/44
889-0270	прозрачный	крепп.	2,7	15	статически заряжена	12/48

толщина пленки:  
8 МКР



### Диспенсер для укрывной пленки с kleящим слоем

596-2148	оранжевый	21,4	8,2	18/36
----------	-----------	------	-----	-------



### Набор диспенсер + укрывная пленка с лентой

879-0055	прозрачный	крепп.	0,55	25	статически заряжена	8/32
879-0111	прозрачный	крепп.	1,1	25	статически заряжена	8/32
879-0115	прозрачный	крепп.	1,5	20	статически заряжена	8/32
879-0200	прозрачный	крепп.	2,0	20	статически заряжена	8/32
879-0250	прозрачный	крепп.	2,5	20	статически заряжена	8/32
879-0270	прозрачный	крепп.	2,7	15	статически заряжена	8/32

Зубчатое  
двуихстороннее  
лезвие для  
долгой работы



Ускоряет монтаж  
укрывной пленки



Набор - выгодное  
приобретение



Для длительных работ



### Укрывной материал для напольного покрытия

889-110	серый	1 x 10	9
---------	-------	--------	---



100% хлопок = MAX впитывание



Защитная пленка на основе материала  
= нет пятен



# Защита

Стенды, планограммы, кросс, реклама



ОБ 1



- ⊕ Благодаря универсальному креплению, корзину можно разместить на любой подходящей поверхности
- ⊕ Увеличенный объем товара
- ⊕ Экономия места



ОБ 3



ОБ 9



ОБ 6

**Крепированная лента** 29 Р

180x125 мм



**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

Адгезия	<input type="checkbox"/>				
Термостойкость	<input type="checkbox"/>				
UV-стойкость	<input type="checkbox"/>				
Дней чистого удаления	7				

26 Р

**Реклама для рисовых клейких лент**

180x125 мм

**ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Адгезия	<input type="checkbox"/>				
Термостойкость	<input type="checkbox"/>				
UV-стойкость	<input type="checkbox"/>				
Дней чистого удаления	15				

27 Р

СДЕЛАНО В РОССИИ  
namerenie.com

**ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ**

Адгезия	<input type="checkbox"/>				
Термостойкость	<input type="checkbox"/>				
UV-стойкость	<input type="checkbox"/>				
Дней чистого удаления	15				

28 Р

**Потрогай меня**



30 Р



ЁМКОСТИ

## ЁМКОСТИ



## НАВИГАЦИЯ ПО ОРАНЖЕВЫМ ЁМКОСТЯМ



Широкий размерный ряд,  
серия 533: 8, 10, 12, 16, 20 л



Пищевой допуск



Универсальное  
применение



Многоразовое  
использование



Сохранение формы при  
заполнении за счёт  
рёбер жёсткости



Облегчает перенос  
полных ёмкостей  
за счет анатомической  
формы ручек



Ударопрочный  
материал



Для дачи и сада



Для гипса, штукатурок,  
шпатлёвок



Для зверей

Ёмкости

## НАВИГАЦИЯ ПО МАЛЯРНЫМ ЁМКОСТЯМ



Широкий размерный ряд  
от 150x300 мм до XXL



Белый цвет для лучшей  
колеровки



Быстрая очистка кистей



Многоразовое  
использование



Носик для удобного  
слива лишней краски



Усиленная конструкция  
на всех видах малярных  
ёмкостей



Ударопрочный  
материал



Для окрашивания




Для шпатлевания



Для бытовых нужд

# ЁМКОСТИ ДЛЯ КРАСОК


## серия Black White



### Ванночка XXL малярная

670-2548


белый

V  
литр.

шт.

250-480

5




Большой размер для работы с роликом до 480 мм



Карманы для кистей и валиков




Рельеф для удаления излишков краски с кисти и валика



### Ванночка усиленная

670-3366

белый



усиленная



шт.

250

30



670-4437


белый

320x440

усиленная

250

15



670-2211

белый

170x300

усиленная

150

130




Улучшенная геометрия ребер



Носик для слива краски

## серия White Edition



### Ванночка

670-4907

белый

320x350

стандарт

250

36



670-4807

белый

260x290

стандарт

180

48



Держатель валиков по бокам

## серия White Edition mini



### Ванночка

670-4707

белый

150x300

стандарт

100

94

670-4717


белый

200x210

стандарт

150

66



Усиленные ножки

**серия PROFI**



**Ведро - ванночка для малярных работ**

670-0014

белый

16

усиленное

250

3

Фиксация положения ведра



**Ведро для малярных работ**

670-0020

белый

20

усиленное

250

3

Фиксация валика в перерывах, между работой



Ёмкости

**Ведро**

1877016

белый

8

усиленное

250

13

1878017

белый

12

усиленное

250

14

**Ковш**

670-2207

белый

1,2

усиленный

100

26/52



# ЁМКОСТИ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ

серия PROFI



V  
литр



## Ванна ударопрочная

<b>Скоро в продаже</b>	670-0030	30	прорезиненная	пластик	скоро
<b>НОВИНКА</b>	670-0040	40	прорезиненная	пластик	5
	670-0060	60	прорезиненная	пластик	5
	670-0090	90	прорезиненная	пластик	3
<b>НОВИНКА</b>	670-0120	120	прорезиненная	пластик	3



Подходит для сбора урожая



Ёмкости имеют пищевой допуск



Подходят для строительных смесей и хоз.нужд



## Ведро ударопрочное, гибкое

**НОВИНКА**

533-008	8	металл+пластик	ударопрочный пластик	15
533-010	10	металл+пластик	ударопрочный пластик	15
533-120	12	металл+пластик	ударопрочный пластик	15
533-016	16	металл+пластик	ударопрочный пластик	15
533-020	20	металл+пластик	ударопрочный пластик	10



## Съёмная ручка для вёдер и пакетов

314-003	-	-	мягкий пластик	55/275
---------	---	---	----------------	--------



Ручка облегчает транспортировку тяжёлых ёмкостей



## Ёмкость ударопрочная для сухих строительных смесей

670-1120	20	прорезиненная	ударопрочный пластик	5
670-1130	30	прорезиненная	ударопрочный пластик	5
670-1150	50	прорезиненная	ударопрочный пластик	5
670-1160	60	прорезиненная	ударопрочный пластик	5



## Ёмкость ударопрочная для сухих строительных смесей

670-1190	90	прорезиненная	ударопрочный пластик	3
670-1200	120	прорезиненная	ударопрочный пластик	скоро



## Ведро «Старателя»

670-1114	14	прорезиненная	ударопрочный пластик	5
----------	----	---------------	----------------------	---



## Гибкое ведро

410-0040	40	пластиковая	ударопрочный гибкий пластик	5
410-0060	60	пластиковая	ударопрочный гибкий пластик	5



Подходит для работ с наливным полом



Удобный перенос в одной руке за счет гибких стенок ведра



## Таз ударопрочный

670-0021	21	прорезиненная	ударопрочный пластик	скоро
----------	----	---------------	----------------------	-------

## серия Black Edition



**НОВИНКА**

### Ведро усиленное морозостойкое

633-008	8	металл	морозостойкий пластик	15
633-010	10	металл	морозостойкий пластик	скоро
633-012	12	металл	морозостойкий пластик	15
633-016	16	металл	морозостойкий пластик	15
633-020	20	металл	морозостойкий пластик	10



31 ребро жёсткости  
в ободке



15 рёбер жёсткости  
на дне



Усиленное крепление  
под ручку



### Ёмкость для сухих смесей усиленная, морозостойкая

633-2120	20	прорезиненная	морозостойкий пластик	5
633-2130	30	прорезиненная	морозостойкий пластик	5
633-2150	50	прорезиненная	морозостойкий пластик	5
633-2160	60	прорезиненная	морозостойкий пластик	5



### Ёмкость усиленная, морозостойкая

633-2190	90	прорезиненная	морозостойкий пластик	3
633-2200	120	прорезиненная	морозостойкий пластик	3

**Скоро  
в продаже**



### Ванна усиленная, морозостойкая

633-2030	30	прорезиненная	пластик	скоро
633-2040	40	прорезиненная	пластик	скоро
633-2060	60	прорезиненная	пластик	5
633-2090	90	прорезиненная	пластик	3

**НОВИНКА**



### Таз усиленный, морозостойкий

**Скоро  
в продаже**

633-0021	21	прорезиненная	морозостойкий пластик	скоро
----------	----	---------------	-----------------------	-------



### Ковш строительный

670-2201	1,1	прорезиненная	ABS пластик	8/24
----------	-----	---------------	-------------	------



Подходит для бани



Для замешивания  
сухих смесей



Для дозирования ЛКМ



### Ковш штукатурный

670-7010	1	прорезиненная	ABS пластик	скоро
670-8010	1	прорезиненная	ABS пластик	скоро

# Дача, огород и сельское хозяйство

Стенды, планограммы, кросс, реклама

Ёмкости



## Реклама на ударопрочные ёмкости

210x297 мм



ШПАТЕЛИ

# ШПАТЕЛИ



## серия PREMIUM



артикул



материал



размер



шт.



### Регулируемый адаптер для шпателя-правило под цилиндрическую резьбу

314-002

пластик

150

9/36




артикул




материал



профиль



мм



мм



шт.



Патент №208941

### Шпатель-правило со сменным лезвием

605-0250	нержавеющая сталь	окрашенный алюминий	250	0,5	1
605-0400	нержавеющая сталь	окрашенный алюминий	400	0,5	1
605-0600	нержавеющая сталь	окрашенный алюминий	600	0,5	1
605-0800	нержавеющая сталь	окрашенный алюминий	800	0,5	1



Сменные  
лезвия

### Финишный шпатель полукруглый


605-0200	нержавеющая сталь	окрашенный алюминий	200	0,5	1
----------	-------------------	---------------------	-----	-----	---

### Сменное лезвие для шпателя-правило


415-0250	нержавеющая сталь	-	250	0,5	1/3
415-0400	нержавеющая сталь	-	400	0,5	1/3
415-0600	нержавеющая сталь	-	600	0,5	1/3
415-0800	нержавеющая сталь	-	800	0,5	1/3




артикул




тип





мм



мм



мм



### Валик для нанесения шпатлёвки

550-9100	прорезиненная	100	50	8	10	50
550-9180	прорезиненная	180	50	8	10	40
550-9250	прорезиненная	250	50	8	10	25

### Ролик для нанесения шпатлёвки

255-0100	прорезиненная	100	50	8	10	58/116
255-0180	прорезиненная	180	50	8	10	32/64
255-0250	прорезиненная	250	50	8	10	20/40
385-0350	прорезиненная	350	50	8	10	6
385-0450	прорезиненная	450	50	8	10	8/24



Оставляет слой до 4 мм



Равномерное нанесение  
под финиш



Уникальное  
предложение

Комплексный подход:  
валик, стержень,  
адаптер



артикул



ручка



материал



размер



размер



шт.

### Держатель для шлиф.сетки и абразивных лент

110-2312	прорезиненная	пластик	115	230	9/36
----------	---------------	---------	-----	-----	------



## серия PREMIUM



### Лопатка штукатурная

317-9180	нержавеющая сталь	-	180x180	1,1	16/80
317-9200	нержавеющая сталь	-	200x200	1,1	12/60



Для дозированного нанесения растворов



Прорезиненная ручка



Жёсткий металл не прогнётся от веса раствора



### «Сокол» штукатурный

915-320	прорезиненная	нерж.сталь	1,2	220	320	6/12
---------	---------------	------------	-----	-----	-----	------



Для дозированного нанесения растворов




Благодаря конструкции, вес распределяется по предплечью



Угол ручки 45° для удобного хвата

ШПАТЕЛИ




### Шпатель для ведра

317-8100	нерж.сталь	-	100	0,7	36/180
317-8140	нерж.сталь	-	140	0,7	24/120
317-8200	нерж.сталь	-	200	0,7	18/90



140 мм для ёмкостей от 12 до 30 л



### Шпатель-правило

260-0300	нерж. сталь	алюминиевый	300	0,5	5
260-0600	нерж. сталь	алюминиевый	600	0,5	6
260-0800	нерж. сталь	алюминиевый	800	0,5	2
260-1000	нерж. сталь	алюминиевый	1000	0,5	2
260-1200	нерж. сталь	алюминиевый	1200	0,5	2



Патент №208941

# Для работ с штукатуркой и шпатлёвкой

Стенды, планограммы, кросс, реклама



## «Стенд штукатура PRO»

Верхний Фриз 14R

Шпатели-правило со сменным лезвием

Держатель для шлифсетки

Перчатки прорезиненные


Шпатель-лопатка

Гладилки гребёнчатые 300 мм

Шпатели для финишных работ

Укрывной материал

Миксеры для ССС



Стрекень 2,4 м

Адаптеры для шпателей

Кисти 2к для подготовительных работ

Валики для штукатурки

Шпатель для ведра

Гладилки гребенчатые 690 мм

Ванночка-ведро 16 л

Ковш строительный

Нижний фриз 6R

## серия Black White



V  
литр



### Ёмкость для шпатлёвки

670-0001

3

ABS пластик

35






Для дозирования растворов



Подходит для выращивания цветов



Подходит для сбора урожая, хранения продуктов



Прорезиненная 2К ручка



### Шпатель для финишных работ

319-0160	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	160	45	24/120
319-0200	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	200	45	20/100
319-0250	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	250	45	16/80
319-0300	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	300	45	16/80
319-0350	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	350	45	10/50
319-0450	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	450	45	12/36
319-0600	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	600	45	10



Надёжная фиксация клёпками



### Шпатель для финишных работ

317-0150	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	160	48	24/120
317-0200	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	200	48	16/80
317-0250	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	250	48	12/60
317-0300	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	300	48	10/50
317-0350	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	350	48	10/50
317-0450	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	450	48	10/30
317-0600	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	600	48	10



Алюминиевый профиль



### Шпатель сбалансированный

316-0040	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	40	100	12/60/300
316-0060	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	60	100	12/60/300
316-0080	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	80	100	12/48/240
316-0100	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	100	100	6/48/240
316-0120	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	120	100	6/48/240
316-0150	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	150	100	6/48/240



### Шпатель многофункциональный

316-0075	прорезиненная	нерж.сталь	1-0,7	76	100	12/60/300
----------	---------------	------------	-------	----	-----	-----------



### Шпатель фасадный


320-0150	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	150	78	20/100
320-0200	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	200	78	12/60
320-0250	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	250	78	12/60
320-0300	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	300	78	12/36
320-0350	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	350	78	12/36
320-0400	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	400	78	8/24
320-0450	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	450	78	8/24
320-0600	прорезиненная	нерж.сталь	0,5	600	78	10

## серия PREMIUM



### Гребень штукатурный

320-3000 прорезиненная нерж.сталь 0,5 300 78 12/36



Для создания адгезионного слоя на гипсовой штукатурке

6 мм размер зуба

Прорезиненная ручка




### Шпатель, зуб 14x14

320-1425 прорезиненная нерж.сталь 0,5 250 78 12/60

320-1430 прорезиненная нерж.сталь 0,5 300 78 12/36

320-1435 прорезиненная нерж.сталь 0,5 350 78 12/36



### Шпатель, зуб треугольный

320-7250 прорезиненная нерж.сталь 0,5 250 78 12/60

320-7300 прорезиненная нерж.сталь 0,5 300 78 12/36

320-7350 прорезиненная нерж.сталь 0,5 350 78 12/36



### Шпатель-лопатка усиленный

318-0040 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 40 95 16/64/320

318-0060 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 60 95 16/64/320

318-0080 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 80 95 12/48/240

318-0100 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 100 95 10/40/200

318-0120 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 120 95 10/40/200

318-0150 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 150 95 8/32/160



### Шпатель многофункциональный 11 в 1

318-075 прорезиненная нерж.сталь 1-0,7 75 110 12/48/240



Чистка валика Ø 42 мм



Очищение кисти от ЛКМ




Для гвоздей и гаек



### Шпатель монтажный

320-7100 прорезиненная нерж.сталь 1,2 100 95 36/180

**Шпатель - скребок**

321-0080	пластик	нерж.сталь	0,7	80	85	34/170
321-0100	пластик	нерж.сталь	0,7	100	85	34/170
321-0120	пластик	нерж.сталь	0,7	120	85	30/150
321-0140	пластик	нерж.сталь	0,7	140	85	24/120
321-0160	пластик	нерж.сталь	0,7	160	85	24/120
321-0180	пластик	нерж.сталь	0,7	180	85	18/90

**НОВИНКИ**

Внутри ручки коническая резьба под бытовой стержень



Отверстие для фиксации саморезом



Для удаления краски, штукатурки, ржавчины

**серия Black Edition****Шпатель**

311-0040	пластиковая	нерж. сталь	0,5	40	-	160/800
311-0060	пластиковая	нерж. сталь	0,5	60	-	100/500
311-0080	пластиковая	нерж. сталь	0,5	80	-	70/350
311-0100	пластиковая	нерж. сталь	0,5	100	-	70/350
311-0150	пластиковая	нерж. сталь	0,45	150	-	36/180
311-0200	пластиковая	нерж. сталь	0,45	200	-	30/150
311-0250	пластиковая	нерж. сталь	0,45	250	-	26/130
311-0300	пластиковая	нерж. сталь	0,45	300	-	24/120
311-0350	пластиковая	нерж. сталь	0,45	350	-	22/110
311-0400	пластиковая	нерж. сталь	0,45	400	-	18/90
311-0450	пластиковая	нерж. сталь	0,45	450	-	22/66
311-0600	пластиковая	нерж. сталь	0,45	600	-	16/48

**Зубчатый шпатель**

311-3150	пластиковая	нерж. сталь	0,45	150	4x4	36/180
311-3200	пластиковая	нерж. сталь	0,45	200	4x4	30/150
311-3250	пластиковая	нерж. сталь	0,45	250	4x4	26/130
311-2150	пластиковая	нерж. сталь	0,45	150	6x6	36/180
311-2200	пластиковая	нерж. сталь	0,45	200	6x6	30/150
311-2250	пластиковая	нерж. сталь	0,45	250	6x6	26/130
311-2300	пластиковая	нерж. сталь	0,45	300	6x6	24/120
311-2350	пластиковая	нерж. сталь	0,45	350	6x6	22/110
311-1150	пластиковая	нерж. сталь	0,45	150	8x8	36/180
311-1200	пластиковая	нерж. сталь	0,45	200	8x8	30/150
311-1250	пластиковая	нерж. сталь	0,45	250	8x8	26/130
311-1300	пластиковая	нерж. сталь	0,45	300	8x8	24/120
311-1350	пластиковая	нерж. сталь	0,45	350	8x8	22/110
311-4150	пластиковая	нерж. сталь	0,45	150	10x10	36/180
311-4200	пластиковая	нерж. сталь	0,45	200	10x10	30/150
311-4250	пластиковая	нерж. сталь	0,45	250	10x10	26/130
311-4300	пластиковая	нерж. сталь	0,45	300	10x10	24/120
311-4350	пластиковая	нерж. сталь	0,45	350	10x10	22/110

**ШПАТЕЛИ**

## серия White Edition



Для нанесения  
клей



### Зубчатый шпатель

316-8100	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	0,6x1,4x1,1 (A1)	50/250
316-8200	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	1,2x1,8x1,5 (A2)	50/250
316-8300	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	0,5x1,5x1,5 (A3)	50/250
316-8400	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	2,7x2,3x2,0 (B1)	50/250
316-8500	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	2,1x2,9x2,6 (B2)	50/250
316-8600	пластиковая	нерж. сталь	0,5	200	3,4x3,6x3,2 (B3)	50/250





### Набор шпателей «Япончик» 4 шт.

309-120	полиров. нерж. сталь	0,3	50, 80, 100, 120	-	55/275
---------	----------------------	-----	------------------	---	--------

### Набор шпателей «Япончик» пластиковые прозрачные 4 шт.

309-050	ABS пластик	0,3	50, 80, 100, 120	-	40/200
---------	-------------	-----	------------------	---	--------



### Зубчатый шпатель для нанесения клея

316-5200	пластик	200	180	1,6x1,6	90/450
----------	---------	-----	-----	---------	--------




### Зубчатый шпатель для клея четырёхсторонний

316-8700	пластик	90	135	A1, A2, B1, B2	25/400/200
----------	---------	----	-----	----------------	------------

### Зубчатый шпатель плиточника четырёхсторонний

316-8800	пластик	135	180	4, 6, 8, 10 мм	20/160/180
----------	---------	-----	-----	----------------	------------



Шпатель плиточника  
для нанесения  
плиточного клея

Для ПВХ, линолеума,  
плитки и ковролина

Прочный пластик 2 мм





### Шпатель для деликатных работ

309-0060	пластик	60	75	10/200/1000
309-0080	пластик	80	75	10/160/800
309-0100	пластик	100	75	10/160/800



Острый угол




### Правило «Трапеция»

160-0500	алюминий	1	500	10
160-1000	алюминий	1	1000	10
160-1500	алюминий	1	1500	10
160-2000	алюминий	1	2000	10
160-2500	алюминий	1	2500	10
160-3000	алюминий	1	3000	10




Закруглённый угол



Патент №103119

# НАВИГАЦИЯ ПО ГЛАДИЛКАМ

Для нанесения и распределения на поверхности клея



Прямое  
Для различных штукатурных работ



Для мозаики



Для мозаики



Для кафеля ≤ 20x20 см



Для кафеля ≤ 30x30 см



Для кафеля толщиной ≤ 10 мм



Для искривлённого кафеля ≤ 60x60 см



Для искривлённого керамогранита ≤ 60x120 см



Комбо: для двойного промаза кафеля



Комбо: для двойного промаза кафеля



Комбо: для двойного промаза кафеля



Для сплошного клеевого покрытия



Для беспустотного заполнения под искривлённым кафелем



Для беспустотного заполнения клеем



Для распределения различных растворов



Угол зуба под 45° облегчает нанесение состава



Для формирования внешнего угла



Для формирования внутреннего угла



Скруглённые углы лезвий для безопасной работы



Двуручный хват подходит для правшей и левшей



Двуручный хват для больших объёмов работ



Зуб 45° под наклоном обеспечивает точную высоту клея

ОБНОВЛЁННЫЙ  
ДИЗАЙН

## ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА НА КАЖДОЙ ГЛАДИЛКЕ

ПРОВЕРЬ В НОВОМ ЗАКАЗЕ



**Гладилка гребенчатая, серия 620**



620-001	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	---	---------	-------

Прямое



620-006	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	6x6	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------



620-008	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------



620-010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------



620-012	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------



620-014	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	14x14	280x130	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------



## Гладилки и кельмы

Стенды, планограммы, кросс, реклама



ОБ 6



ОБ 6




ОБ 9








СДЕЛАНО В РОССИИ  
namerenie.com



ОБ 1



Прямое



### Гладилка гребенчатая, серия 680

680-001	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	---	---------	-------

680-003	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	3x3	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------

680-004	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	4x4	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------

680-006	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	6x6	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------

680-008	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------

680-010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

680-012	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

680-014	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	14x14	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

680-068	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8; 6x6	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	----------	---------	-------

680-104	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10; 4x4	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	------------	---------	-------

680-126	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12; 6x6	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	------------	---------	-------

680-111	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-----	---------	-------

680-333	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x15	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

680-222	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8; 11x13	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	------------	---------	-------

680-777	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x27	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

680-555	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	280x130	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	-------	---------	-------

### Гладилка для внешних углов

680-999	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	280x105	10/30
---------	---------------	--------------------------	-----	---	---------	-------

### Гладилка для внутренних углов

680-888	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	280x105	11/33
---------	---------------	--------------------------	-----	---	---------	-------

## серия PROFI



### Гладилка гребенчатая, серия 650

Прямое

	650-001	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	300x130	10/40	
	650-004	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	4x4	300x130	10/40	
	650-006	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	6x6	300x130	10/40	
	650-008	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	300x130	10/40	
	650-010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10	300x130	10/40	
	650-012	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	300x130	10/40	
	650-014	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	14x14	300x130	10/40	
	650-104	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10; 4x4	300x130	10/40	
	650-126	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12; 6x6	300x130	10/40	
	650-068	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	6x6; 8x8	300x130	10/40	
	650-111	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	300x130	10/40	
	650-333	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x15	300x130	10/40	
	650-222	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8; 11x13	300x130	10/40	
	650-777	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x27	300x130	10/40	




Для более жидкого состава



Для крупноформатного керамогранита



Для бесспустотного нанесения



Комбинированное нанесение



Распределение различных растворов



Угол 45°


ШПАТЕЛИ

## серия PROFI



### Гладилка гребенчатая, серия 690

	690-001	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	480x130	5/20	
	690-010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10	480x130	5/20	
	690-012	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	480x130	5/20	
	690-014	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	14x14	480x130	5/20	
	690-333	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x15	480x130	5/20	
	690-777	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x27	480x130	5/20	



серия 610

- Для крупноформатного керамогранита
- Для ускорения работ
- Для больших объёмов работ

### Гладилка гребенчатая, серия 610

	610-001	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	-	580x130	5/20	
	610-008	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8	580x130	5/20	
	610-010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	10x10	580x130	5/20	
	610-012	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	12x12	580x130	5/20	
	610-014	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	14x14	580x130	5/20	
	610-222	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	8x8; 11x13	300x130	5/20	
	610-333	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x15	580x130	5/20	
	610-777	прорезиненная	полированная нерж. сталь	0,7	20x27	580x130	5/20	

**Гладилка для работы с бетоном закруглённая**

650-888 прорезиненная полированная нерж. сталь 0,7 закруглённая 300x130 5/20

Штукатурка

Стяжка

Декоративный бетон

Цементные растворы

**Гладилка для работы с бетоном овальная**

650-999 прорезиненная полированная нерж. сталь 0,7 овальная 300x130 5/20

**Гладилка для работы с бетоном закруглённая**

690-888 прорезиненная полированная нерж. сталь 0,7 закруглённая 480x130 5/20

**Гладилка для работы с бетоном овальная**

690-999 прорезиненная полированная нерж. сталь 0,7 овальная 480x130 5/20




Для нанесения декоративного бетона



Для нанесения и распределения смеси для стяжек



Острый угол для проработки у стен

**Гладилка для внутренних углов**

661-888 пластиковая полированная нерж. сталь 0,7 - 200x105 13/39

**Гладилка для внешних углов**

661-999 пластиковая полированная нерж. сталь 0,7 - 200x105 9/27



арт. 661-888 для внутренних углов



арт. 661-999 для внешних углов

## серия Black Edition



артикул



ручка



материал



толщина лезвия



зуб



шт.



### Гладилка гребенчатая

661-001

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

-

280x130

11/33

Прямое

661-004

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

4x4

280x130

11/33



661-006

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

6x6

280x130

11/33



661-008

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

8x8

280x130

11/33



661-010

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

10x10

280x130

11/33



661-333

пластиковая

полированная нерж. сталь

0,7

15x20

280x130

11/33



## серия PROFI



артикул



ручка



материал



толщина лезвия



зуб, мм



шт.



### Тёрка для рыхления наружного слоя утеплителя

603-0295

прорезиненная

оцинкованный

1,5

9

295x125

6/30

603-0450

прорезиненная

металл

1,5

9

450x125

5/15



Для рыхления наружного слоя утеплителя



Для повышения адгезии с последующим слоем штукатурки



артикул



ручка



материал



толщина лезвия



размер



шт.



### Кельма для внутренних углов

988-1111

прорезиненная

полированная нерж. сталь

1,2

-

90x105

15/45



Инструмент оборудован металлическим подвесом

### Кельма для внешних углов

988-3333

прорезиненная

полированная нерж. сталь

1,2

-

90x105

20/60



арт. 988-3333 для внутренних углов



Обновлённая геометрия

# НАВИГАЦИЯ ПО КЕЛЬМАМ

Для работы со строительными смесями

## Кельма плиточника

Для распределения растворов в труднодоступных местах

**Размеры:**

50x160 мм  
50x180 мм

## Кельма для расшивки

Для формирования швов в кирпичной кладке

**Размеры:**

10x152 мм  
12x152 мм

## Кельма бетонщика

Для разравнивания бетонной смеси в стяжке

**Размеры:**

110x160 мм  
110x180 мм  
110x200 мм  
110x220 мм

## Кельма отделочника

Подходит для укладки кирпича

**Размеры:**

105x160 мм  
110x180 мм  
110x200 мм  
115x220 мм

## Кельма штукатура

Для разравнивания раствора, заполнения швов и подрезки выступающего раствора

**Размеры:**

80x115 мм  
100x130 мм

## Кельма штукатура «Сердце»

Для нанесения штукатурки.  
Может использоваться для кладки кирпичей

**Размеры:**

150x175 мм  
160x185 мм



Для укладки кирпича



Для работы с кельмами идеально подходит ведро «Старателя»



артикул



ручка



материал



толщина лезвия



размер



шт.



**Кельма полоса**

988-1010	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	240x50	30/90
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	-------



**Кельма для ведра**

988-9140	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	140	20/60
----------	---------------	--------------------------	-----	-----	-------



**Кельма бетонщика**

988-1160	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	110x160	20/60
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------

988-1180	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	110x180	20/60
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------

988-1200	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	110x200	18/36
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------

988-1220	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	110x220	15/45
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------



**Кельма штукатура**

988-3115	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	80x115	40/120
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------

988-3130	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	100x130	30/90
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------



**Кельма плиточника**

988-0160	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	50x160	40/120
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------

988-0180	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	50x180	40/120
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------



**Кельма для расшивки**

988-4052	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	10x152	42/210
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------

988-4152	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	12x152	42/210
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------



**Кельма для расшивки вертикальных швов**

988-4016	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	10x60	50/250
----------	---------------	--------------------------	-----	-------	--------



**Кельма штукатура**

988-5175	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	150x175	12/36
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------

988-5185	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	160x185	12/36
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------



**Кельма отделочника**

988-2160	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	105x160	20/60
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------

988-2180	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	110x180	18/54
----------	---------------	--------------------------	-----	---------	-------



**Кельма классическая**

988-7275	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	51x127	30/150
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------

988-7277	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	71x127	25/125
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------



988-7525	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	51x152	40/120
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------



**Кельма для труднодоступных мест**

988-6152	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	76x152	45/135
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------



артикул




ручка



материал



толщина лезвия



зуб



размер



шт.



**Кельма зубчатая**

988-6660	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	6x6x6	51x127	50/150
----------	---------------	--------------------------	-----	-------	--------	--------

988-6661	прорезиненная	полированная нерж. сталь	1,2	6x10x6	71x127	60/180
----------	---------------	--------------------------	-----	--------	--------	--------



артикул



ручка



материал

толщина  
металла, мм

длина



шт.

**Кельма-ковш для клея**

970-0100	прорезиненная	сталь	0,9	100	7/21
970-0150	прорезиненная	сталь	0,9	150	5/15
970-0200	прорезиненная	сталь	0,9	200	7/14
970-0250	прорезиненная	сталь	1,2	250	6/12
970-0300	прорезиненная	сталь	1,2	300	6/12
970-0350	прорезиненная	сталь	1,2	350	2/6

Высота шва 6 мм  
ширина шва 15 ммДля равномерного нанесения  
цементно-песчаного клея на блоки  
без потери клея по бокамФормирует ровную толщину  
клеевого шва высотой 6 мм**Скребок для пола, льда под палку диаметром 27 мм**

320-8000	нерж. полированная сталь	1,2	300	скоро
----------	-----------------------------	-----	-----	-------

Подходит для сбивания бетона, цемента,  
краски и т.д.

Лезвие при сгибании возвращает форму



артикул



ручка



материал

толщина  
металла, мм

длина



шт.

**Штроборез для газобетона**

113-900	прорезиненная	сталь	0,9	500	7/21
---------	---------------	-------	-----	-----	------

Для прорезания канавок  
в газобетоне под арматуру и электрику

Заточенный край с двух сторон



**СВП**

Система Выравнивания Плитки



## серия BASIC



Используется с  
клином «Ворота»



### Зажим «Ворота 0.5 мм»

669-0050	красный	пакет	50	50/100
669-0100	красный	пакет	100	30/60
669-0300	красный	пакет	300	20
669-0500	красный	пакет	500	12
052-005	красный	коробка	-	3000

### Зажим «Ворота 1.0 мм» для керамогранита до 21 мм

669-6100	белый	пакет	100	20/40
669-6500	белый	пакет	500	9

### Зажим «Ворота 1.0 мм»

669-1050	синий	пакет	50	55/110
669-1100	синий	пакет	100	30/60
669-1300	синий	пакет	300	20
669-2500	синий	пакет	500	16
062-009	синий	коробка	-	3500

### Зажим «Ворота 1.4 мм»

559-1050	жёлтый	пакет	50	55/110
559-1100	жёлтый	пакет	100	30/60
559-1300	жёлтый	пакет	300	20
559-2500	жёлтый	пакет	500	16
052-009	жёлтый	коробка	-	3500

### Зажим «Ворота 2.0 мм»

669-3050	зелёный	пакет	50	55/110
669-3100	зелёный	пакет	100	30/60
669-3300	зелёный	пакет	300	20
669-3500	зелёный	пакет	500	16
052-020	зелёный	коробка	-	3600

### Зажим «Ворота 2.5 мм»

669-4050	голубой	пакет	50	55/110
669-4100	голубой	пакет	100	30/60
669-4300	голубой	пакет	300	20
669-4500	голубой	пакет	500	16
052-025	голубой	коробка	-	3500

### Зажим «Ворота 3.0 мм»

669-5050	фиолетовый	пакет	50	55/110
669-5100	фиолетовый	пакет	100	30/60
669-5300	фиолетовый	пакет	300	20
669-5500	фиолетовый	пакет	500	16
052-030	фиолетовый	коробка	-	3300

### Клин «DECOR PRO» используется в комплекте с зажимом «Ворота»

759-0040	белый	пакет	40	30/60
759-0080	белый	пакет	80	18/36
759-0160	белый	пакет	160	20

### Клин «Ворота» используется в комплекте с зажимом «Ворота»

559-2050	серый	пакет	50	35/70
559-2100	серый	пакет	100	18/36
559-2200	серый	пакет	200	20
052-010	серый	коробка	-	1700

СВП

## серия BASIC



артикул



цвет



тип



шт. в уп.



шт.



Используется с  
двойным  
клином



### Зажим «Квадрат 0.7 мм»

449-3050	голубой	пакет	50	40/80
449-3100	голубой	пакет	100	25/50
449-3300	голубой	пакет	300	20
449-3500	голубой	пакет	500	4/8
042-002	голубой	коробка	-	3000



### Зажим «Панда 1.0 мм»

449-4050	белый	пакет	50	50/100
449-4100	белый	пакет	100	30/60
449-4300	белый	пакет	300	20
449-4500	белый	пакет	500	16
042-111	белый	коробка	-	3300



### Зажим «Кольцо 1.4 мм»

449-1050	жёлтый	пакет	50	50/100
449-1100	жёлтый	пакет	100	32/64
449-1300	жёлтый	пакет	300	24
449-2500	жёлтый	пакет	500	16
042-009	жёлтый	коробка	-	4000



### Зажим «Флажок 1.4 мм»

339-1050	фиолетовый	пакет	50	85/170
339-1100	фиолетовый	пакет	100	50/100
339-1300	фиолетовый	пакет	300	30
339-2500	фиолетовый	пакет	500	24
339-0100	фиолетовый	ведро	100	12/24
339-0500	фиолетовый	ведро	500	9
339-1500	фиолетовый	коробка	-	800
032-009	фиолетовый	коробка	-	6400



### Клин

339-2050	зелёный	пакет	50	35/70
339-2100	зелёный	пакет	100	18/36
339-2200	зелёный	пакет	200	6/12
339-0050	зелёный	ведро	50	12/24
339-0200	зелёный	ведро	200	9
339-1200	зелёный	коробка	-	400
032-010	зелёный	коробка	-	1600



### Клин двойной DECOR PRO

749-0040	белый	пакет	40	40/80
749-0080	белый	пакет	80	18/36
749-0160	белый	пакет	160	24


## серия BASIC



артикул



цвет



тип



шт. в уп.



шт.



### Набор зажим «Квадрат 0.7 мм» + клин

446-4040

голуб./зелён.

пакет

40+40

25/50



### Набор зажим «Панда 1.0 мм» + клин

447-4040

бел./зелён.

пакет

40+40

25/50



### Набор зажим «Ворота 1.0 мм» + клин «Ворота»

669-4040

синий/серый

пакет

40+40

25/50



### Набор зажим «Ворота 1.4 мм» + клин «Ворота»

559-4040

жёлт./серый

пакет

40+40

25/50



### Набор зажим «Флагок 1.4 мм» + клин

339-4040

фиолет./зелён.

пакет

40+40

30/60

339-5050

фиолет./зелён.

ведро

40+40

12/24



### Набор зажим «Кольцо 1.4 мм» + клин

449-4040

жёлт./зелён.

пакет

40+40

25/50



### Планка универсальная (используется с СВП)

052-000

белый

пакет

20

30/150



артикул



цвет



материал



шт.

### Инструмент СВП с тремя адаптерами

300-339

белый/графит



пластик

16/80



## Инструмент для Системы Выравнивания Плитки

Для укладки кафеля на больших объемах



Инструмент для СВП  
подходит под зажимы  
всех производителей

- Сокращает время укладки кафеля за счёт уменьшения усилий при затягивании клиньев

- Удобно использовать на больших объемах работ

- При падении не повреждает плитку, т.к. изготовлен из ударопрочного пластика

## серия DECOR LEVEL



артикул



цвет



тип



шт. в уп.



шт.



Зарегистрированный товарный знак «DECOR LEVEL»



**Зажим «Ворота 0.7 мм» для крупноформатной плитки**

779-1007

красный

пакет

100

20



**Зажим «Высокие ворота 1.0 мм» для крупноформатной плитки**

779-1111

белый

пакет

100

20



**Зажим «Ворота 1.0 мм» для крупноформатной плитки**


779-1010

синий

пакет

100

24



Выравнивание по прямому шву



**Зажим «Ворота 1.5 мм» для крупноформатной плитки**

779-1015

жёлтый

пакет

100

20



Выравнивание по крестообразному пересечению



**Зажим «Ворота 2.0 мм» для крупноформатной плитки**

779-1020

зелёный

пакет

100

20



Выравнивание по Т-образному пересечению



**Зажим «Ворота 2.5 мм» для крупноформатной плитки**

779-1025

голубой

пакет

100

20



**Зажим «Ворота 3.0 мм» для крупноформатной плитки**

779-1030

фиолетовый

пакет

100

20



артикул



цвет



материал



тип



шт.



шт.

**Клин «DECOR LEVEL» для крупноформатной плитки**

779-1050

белый

полистирол

пакет

50

20



**Крестики двусторонние**

443-0520

красный

0,5

2

пластик

пакет

70

30/60

443-1025

синий

1

2,5

пластик

пакет

70

30/60

443-1530

желтый

1,5

3

пластик

пакет

70

30/60



Ограничитель, облегчающий демонтаж



Размер 2 в 1



Новая яркая упаковка для всех аксессуаров отделочников  
ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

## серия DECOR PRO



### Крестик усиленный 1,0 мм

443-0010	синий	1	полипропилен	пакет	150	100/200
443-2010	синий	1	полипропилен	пакет	1000	30/60



### Крестик усиленный 1,5 мм

443-0015	жёлтый	1	полипропилен	пакет	100	150/300
443-2015	жёлтый	1	полипропилен	пакет	1000	30/60



### Крестик усиленный 2,0 мм

443-0020	зелёный	1	полипропилен	пакет	100	100/200
443-2020	зелёный	1	полипропилен	пакет	1000	22/44



### Крестик усиленный 2,5 мм

443-0025	голубой	1	полипропилен	пакет	100	100/200
443-2025	голубой	1	полипропилен	пакет	1000	25/50



### Крестик усиленный 3,0 мм

443-0030	фиолетовый	1	полипропилен	пакет	80	100/200
443-2030	фиолетовый	1	полипропилен	пакет	800	25/50



### Крестик усиленный 4,0 мм

443-0040	оранжевый	1	полипропилен	пакет	50	100/200
443-2040	оранжевый	1	полипропилен	пакет	700	22/44



### Крестик усиленный 5,0 мм

443-0050	бежевый	1	полипропилен	пакет	50	100/200
443-2050	бежевый	1	полипропилен	пакет	500	25/50



### Крестик усиленный 6,0 мм

443-0060	белый	1	полипропилен	пакет	40	100/200
443-2060	белый	1	полипропилен	пакет	400	28/56



Держатель для извлечения крестика



Ровная геометрия



Используется вместе с любыми СВП




### Клин усиленный для плитки 33x7x7 мм


338-3377	оранжевый	33	7x7	пакет	50	150/300
----------	-----------	----	-----	-------	----	---------



Используется для коррекции толщины шва на искривлённом кафеле



Формирует шов первого ряда кафеля и в углах



Используется вместе с любыми СВП

### Клин винтовой

338-7777	графитовый	60	от 1 мм до 12 мм	пакет	50	50/50/100
----------	------------	----	------------------	-------	----	-----------

НОВИНКА

СВП



артикул



цвет крышки

клип + зажим  
(тип, мм)30 шт  
1 сторона мм  
2 сторона мм

шт



толщина, мм



шт



шт.



## Набор плиточника №1

774-001	синий	клип 160 шт «Ворота» 1,0 мм 500 шт	1 мм 2,5 мм	30	1	5	4
---------	-------	--	----------------	----	---	---	---



## Набор плиточника №2

774-002	белый	клип 160 шт «Панда» 1,0 мм 500 шт	1 мм 2,5 мм	30	1	5	4
---------	-------	---	----------------	----	---	---	---



## Набор плиточника №3

774-003	жёлтый	клип 160 шт «Ворота» 1,4 мм 500 шт	1,5 мм 3 мм	30	1,5	5	4
---------	--------	--	----------------	----	-----	---	---



## Набор плиточника №4

774-004	фиолет.	клип 160 шт «Флагжок» 1,4 мм 500 шт	1,5 мм 3 мм	30	1,5	5	4
---------	---------	---	----------------	----	-----	---	---



## Набор плиточника №5

774-005	оранж.	клип 160 шт «Кольцо» 1,4 мм 500 шт	1,5 мм 3 мм	30	1,5	5	4
---------	--------	--	----------------	----	-----	---	---



Набор инструментов многоразового использования под любые виды задач



Укладка кафеля без переплат и лишнего инструмента

## Наборы

Кросс-продажи



В корзине



На паллете

# Для работ с плиткой

Стенды, планограммы, кроссы, реклама

Макет СВП

320x420 мм



## Тёрка для затирки межплиточных швов

180x125 мм



7 D

## Таблица рекомендуемого кол-ва СВП на м<sup>2</sup>

180x225 мм



11 Р

## Шпатель фуговальный

180x125 мм



10 Р



ОБ 1



Верхний Фриз 12R

## «Стенд плиточника PRO»

Верхний Фриз 12R

Зажимы DL по 100 шт



Гладилки 2K 280x130 мм

Клины DL по 50 шт



Реклама 20Р

Аксессуары СВП:

пистолет, ножи, планка,  
фуговальные и эластичные шпатели



Гладилки 2K 300x130 мм

Тёрки



Гладилки 2K 480x130 мм

Ёмкости ударопрочные



Миксеры для ССС

Нижний Фриз 6R



Нижний Фриз 6R

СДЕЛАНО В РОССИИ      СДЕЛАНО В РОССИИ

ОБ 1



СВП

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕЖПЛИТОЧНЫМИ ШВАМИ

## серия PROFI



СВП



### Подкова СВП 1.0 мм

444-0510	синий	пакет	50	50/100
444-0010	синий	пакет	100	50/100

### Подкова СВП 1.5 мм

444-0515	жёлтый	пакет	50	50/100
444-0015	жёлтый	пакет	100	30/60

### Подкова СВП 2.0 мм

444-0520	зелёный	пакет	50	40/80
444-0020	зелёный	пакет	100	25/50

### Подкова СВП 2.5 мм

444-0525	голубой	пакет	50	35/70
444-0025	голубой	пакет	100	20/40

### Подкова СВП 3.0 мм

444-0530	фиолетовый	пакет	50	30/60
444-0030	фиолетовый	пакет	100	15/30



При демонтаже зажим легко удаляется бесследно, т.к. он не зажат весом кафеля



Создает упор для первого ряда кафеля при укладке на стены




Применяется для горизонтальной и вертикальной укладки кафеля




### Система выравнивания ГКЛ 30+30

512-3030	белый	ведро	30+30	скоро здесь будет информация
----------	-------	-------	-------	------------------------------



Для ГКЛ толщиной от 14 до 21 мм



Клин используется в комплекте с зажимом



Монтаж гипсокартона за 1 день

**Нож для резки ГКЛ, пенопласта, линолеума и пр.**

113-140 прорезиненная углеродистая сталь SK5

310

1

155

30/150

**Ножовка ГКЛ**

113-150 прорезиненная углеродистая сталь SK5

290

1,2

150

48/240

**Нож для утеплителя**

113-300 прорезиненная нержавеющая сталь 3CR13

430

1,2

300

36/144



арт. 113-140 для среза пены, пенопласта, утеплителя



арт. 113-150 для точной и качественной резки изделий и заготовок из гипсокартона



Чехол для безопасного хранения



арт. 113-300 для работы с плитами и рулонами утеплителя, шумоизоляции и другими изолирующими материалами




Для плитки толщиной от 8 мм

**СВП многоразовая 1,0 мм + ключ**


402-010 синий пакет 50 10/20

**СВП многоразовая 1,4 мм + ключ**

402-014 жёлтый пакет 50 10/20

**Инструкция**

Вставьте Т-образную иглу вдоль плитки толщиной от 8 мм



Поверните Т-образную иглу на 90°



- Может использоваться как самостоятельная система выравнивания плитки


- Может заменить зажим, который оборвался, без демонтажа плитки

- Может использоваться для особо искривлённых углов плитки, как дополнение к основной СВП


- Лёгкий демонтаж после высыхания плиточного клея

- Обеспечивает высокое стягивание

- Сменная игла



Затягивайте крышку ключом, пока обе плитки не окажутся на одном уровне



Когда плиточный клей высохнет: расслабьте крышку, поверните иглу на 90° и вытащите



СВП

## серия PROFI



Цементные затирки

### Тёрка с мягкой резиной

570-001	прорезиненная	резина+пластик	250	100	7/35
---------	---------------	----------------	-----	-----	------

### Тёрка с жёсткой резиной

570-002	прорезиненная	резина+пластик	250	100	7/35
---------	---------------	----------------	-----	-----	------

Эпоксидные затирки

### Тёрка для замывания керамической плитки

670-002	прорезиненная	вискозная губка	280	140	15/30
---------	---------------	-----------------	-----	-----	-------

### Тёрка для финишных штукатурных работ

670-003	прорезиненная	EVA губка	280	140	15/30
---------	---------------	-----------	-----	-----	-------

### Тёрка для замывания керамической плитки

670-004	прорезиненная	крупнопористая губка	280	140	10/20
---------	---------------	----------------------	-----	-----	-------

### Тёрка для удаления остатков затирки

670-005	прорезиненная	грубый поролон	280	140	12/24
---------	---------------	----------------	-----	-----	-------

### Тёрка для бережного замывания керамической плитки

670-006	прорезиненная	мелкопористая губка	280	140	10/20
---------	---------------	---------------------	-----	-----	-------


НОВИНКА

### Тёрка для затирки



670-007	прорезиненная	EVA, резина	240	100	5/25
---------	---------------	-------------	-----	-----	------



Для больших объёмов работ



Усиленная конструкция для качественного заполнения шва



### Вискозная губка для эпоксидных затирок

670-200	вискоза	160	110	60	10/50
---------	---------	-----	-----	----	-------

### Крупнопористая губка для цементных затирок

670-400	крупнопористая губка	160	110	60	10/50
---------	----------------------	-----	-----	----	-------

### Губка для удаления остатков затирки

670-500	грубый поролон	160	110	60	10/50
---------	----------------	-----	-----	----	-------

## серия Black White



### Шпатель фуговальный для затирки швов, силиконов и герметиков

308-086	резина + пластик	86	6	8/32/160
---------	------------------	----	---	----------

308-126	резина + пластик	126	6	6/24/120
---------	------------------	-----	---	----------



Формирование внутреннего угла



**Фиксатор шва 8 мм**

338-0080 синий 8x8 полистирол пакет 80 60



**Фиксатор шва 10 мм**

338-0100 жёлтый 10x10 полистирол пакет 80 50



**Фиксатор шва 12 мм**

338-0200 зелёный 12x12 полистирол пакет 80 40



**Фиксатор шва 10 мм**

338-1100 голубой 10x10 полистирол пакет 150 60



**Фиксатор шва 8x12 мм**

338-1812 фиолетовый 8/12 полистирол пакет 150 60




Для надежного выдерживания толщины швов



Для выполнения любых облицовочных работ плиткой и кирпичом



Ровные зазоры между плитками



**Скребок для расшивки межплиточных швов**

113-003 прорезиненная 200 2 мм + 1 мм = 3 мм 50 мм 6/48/240



**Набор: 3 шт. сменных лезвия на скребок для расшивки межплиточных швов**


113-004 - - 2 мм 50 мм 3/200/1000



Для удаления и затирки швов



Для финишной очистки торцов плитки



Набор лезвий в комплекте



**Скребок для расшивки межплиточных швов, закруглённые лезвия**

113-005 прорезиненная 200 2,5 мм + 0,7 мм = 3,2 мм 52 мм 6/48/240




**Скребок для демонтажа, заостренный**

113-006 прорезиненная 250 0,7 мм 82 мм 6/48/240



Для зачистки межплиточных швов глубиной до 13 мм



Подходит для демонтажа фиксаторов шва



Подходит для демонтажа крестиков



Для глубоких швов



## серия Black Edition Old School



### Клин круглый для кафеля

339-0015 1-5 пакет 15 пластик 100




### Крестики для межплиточных швов

338-0010	1	пакет	200	синий	ПВХ	100
338-0015	1,5	пакет	200	жёлтый	ПВХ	100
338-0020	2	пакет	200	зелёный	ПВХ	100
338-0025	2,5	пакет	200	голубой	ПВХ	100
338-0030	3	пакет	150	фиолетовый	ПВХ	100
338-0040	4	пакет	100	белый	ПВХ	100
338-0050	5	пакет	100	белый	ПВХ	100
338-0060	6	пакет	75	белый	ПВХ	100
100-0015	1,5	пакет	100	жёлтый	ПВХ	150
100-0020	2	пакет	100	зелёный	ПВХ	150
100-0025	2,5	пакет	100	голубой	ПВХ	150
100-0030	3	пакет	80	фиолетовый	ПВХ	150
338-1010	1	пакет	1000	синий	ПВХ	30/60
338-1510	1,5	пакет	1000	жёлтый	ПВХ	30/60
338-2010	2	пакет	1000	зелёный	ПВХ	25/50
338-2510	2,5	пакет	1000	голубой	ПВХ	25/50



### Крестики многоразовые

102-0015	1,5	пакет	20	жёлтый	ПВХ	100
102-0020	2	пакет	20	зелёный	ПВХ	100
102-0025	2,5	пакет	20	голубой	ПВХ	100
102-0030	3	пакет	20	фиолетовый	ПВХ	100



### Клин большой

338-0037 29x7 пакет 50 ПВХ 100



### Тент универсальный

889-020	4x5	6	полиэтилен	100
889-050	4x12,5	6	полиэтилен	40



### Тент универсальный

889-020 4x5 6 полиэтилен 100  
889-050 4x12,5 6 полиэтилен 40



# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С СИЛИКОНАМИ И ГЕРМЕТИКАМИ

## серия White Edition



### Набор шпателей для затирки швов, силиконов и герметиков

308-4000	резиновый	13	4, 6, 8, 10, 14, 20	0, 2, 6, 10, 14	125/625
----------	-----------	----	---------------------	-----------------	---------



### Набор шпателей для затирки швов, силиконов и герметиков

308-5000	резиновый	8	2, 4, 20	0, 6, 10, 14	скоро
----------	-----------	---	----------	--------------	-------



### К-Шпатель для затирки швов, силиконов и герметиков

308-700	резиновый	8	2; 6; 6,1; 25,4	-	5/225/1125
---------	-----------	---	-----------------	---	------------




### Шпатель для силиконов и герметиков, со сменными адаптерами

113-400	резина, пластик	9	2, 3, 4	3, 4, 5, 5	6, 9, 12	40/200
---------	-----------------	---	---------	------------	----------	--------

### Сменные адAPTERы на шпатель для силиконов и герметиков

113-450	резина	9	2, 3, 4	3, 4, 5, 5	6, 9, 12	100/500
---------	--------	---	---------	------------	----------	---------

НОВИНКИ




НОВИНКИ

### Шпатель для силиконов и герметиков, со сменными адаптерами

113-800	резина, пластик	4	2, 3, 4	3, 4, 5, 5	6, 9, 12	скоро
---------	-----------------	---	---------	------------	----------	-------

### Сменные адAPTERы на шпатель для силиконов и герметиков

113-850	резина	8	1, 3, 6, 10	-	-	скоро
---------	--------	---	-------------	---	---	-------



### Шпатель для затирки швов, силиконов и герметиков

308-1060	резиновый	60	10	5/180/900
----------	-----------	----	----	-----------


308-1080	резиновый	80	10	5/170/850
----------	-----------	----	----	-----------

308-1100	резиновый	100	10	5/130/650
----------	-----------	-----	----	-----------

308-1120	резиновый	120	10	5/120/600
----------	-----------	-----	----	-----------

308-1140	резиновый	140	10	5/100/500
----------	-----------	-----	----	-----------

308-1160	резиновый	160	10	5/80/400
----------	-----------	-----	----	----------



### Шпатель резиновый для затирки швов

308-0009	резиновый	40/60/80 (набор)	10	5/80/400
----------	-----------	------------------	----	----------

3080069	резиновый	40	10	5/980
---------	-----------	----	----	-------

3080079	резиновый	60	10	5/450
---------	-----------	----	----	-------

3080089	резиновый	80	10	5/270
---------	-----------	----	----	-------

308-100	резиновый	100	10	5/375/1875
---------	-----------	-----	----	------------

308-150	резиновый	150	10	5/160
---------	-----------	-----	----	-------

308-180	резиновый	180	10	5/120
---------	-----------	-----	----	-------



Для работы в самых труднодоступных местах

# НАВИГАЦИЯ ПО ГИБКИМ ШПАТЕЛЯМ


## ГЕРМЕТИКИ, СИЛИКОНЫ, ЗАТИРКИ



арт. 308-086



арт. 308-126



арт. 308-4000



арт. 308-700



арт. 113-400



арт. 113-800



арт. 308-1060 арт. 308-1080 арт. 308-1100 арт. 308-1120 арт. 308-1140 арт. 308-1160



Инструменты с рельефом для работы под любым углом.

СДЕЛАНО В РОССИИ  
[namerenie.com](http://namerenie.com)



**Александр Ефанов**  
Отдел продаж

**Алёна Винокурова**  
Отдел продаж

---

**МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА**

---



артикул



цвет



размер



### Футболка в фирменном стиле с лого

су49 белый S - 3XI  
су13 черный S - 3XI



### Кепка в фирменном стиле с лого

су12 черный универсал.



### Худи в фирменном стиле с лого

су27 черный S - 3XI



### Бандана в фирменном стиле с лого

су40 красный 650x650мм



### Жилетка в фирменном стиле с лого

су32 черный S - 3XI



### Блокнот брендированный

су17 картон+бумага 150x210



### Фартук в фирменном стиле с лого

су35 черный универсал.



### Подставка под телефон брендированная

су10 дерево 170x90x90



### Пакет брендированный DECOR

су46 ПВД 430x500



### Ручка брендированная

су10 пластик, металл 135x10x10



# ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА



Наш отдел маркетинга всегда готов помочь в разработке рекламных материалов, от листовок до самых масштабных проектов.



# ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА. ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

Дизайны, которые помогут Вам повысить продажи.

## Вариант 1



## Вариант 2



## Вариант 3



## Вариант 4




## Вариант 5



## Вариант 6



## Вариант 7



## Вариант 8



## Вариант 9



## Комбинации



### Значение иконок:



Для сайта



Для внешней рекламы



Для рекламы внутри магазина



Для рекламы в печатном виде

# ВЫКЛАДКИ В КРУПНЫХ МАГАЗИНАХ



**DECOR® ЭТО ПРАЗДНИК!**



## Работая с нами вы получаете:

- 1** Индивидуальный подход к выкладке
- 2** Максимальный доход с погонного метра
- 3** Более 100 вариантов размещения товаров на стенде

ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ О НАС:





## ГОРДОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Россия, г. Новосибирск,  
ул. Станционная, 38 корп. 5/4,  
630024, а/я 137  
тел. +7 (383) 246-24-24  
e-mail: info@namerenie.com  
[www.namerenie.com](http://www.namerenie.com)  
@namerenie\_decor

Russia, Novosibirsk  
38 Stantsionnaya str., k 5/4,  
630024, Post box 137  
phone: +7 (383) 246-24-24  
e-mail: info@namerenie.com  
[www.namerenie.com](http://www.namerenie.com)  
@namerenie\_decor



Электронная  
версия каталога  
на сайте



Наши контакты